Held on: 16.05.2015

B

В

MVSC-15

SECTION – A Analytical Ability వైశ్లేషిక సామర్థ్యత

Questions : 75 స్థ్యులు : 75 Marks : 75 పూర్కులు : 75

(i) Data Sufficiency దర్వాంశ పర్యాప్తత (Marks : 20) (మార్కులు : 20)

Note: In questions numbered 1 to 20, a question is followed by data in the form of two statements labelled as I and II. You must decide whether the data given in the statements are sufficient to answer the questions. Using the data make an appropriate choice from (1) to (4) as per the following guidelines:

- (a) Mark choice (1) if the statement I alone is sufficient to answer the question.
- (b) Mark choice (2) if the statement II alone is sufficient to answer the question.
- (c) Mark choice (3) if both the statements I and II are sufficient to answer the question but neither statement alone is sufficient.
- (d) Mark choice (4) if both the statements I and II together are not sufficient to answer the question and additional data is required.
- సూచన: 1 నుండి 20 వరకు ఇచ్చిన బ్రత్ బ్రశ్నలోను ఒక బ్రశ్న. దాని క్రింద I, II అని గుర్తులు గల రెండు బ్రూచనాలు దత్తాంశంగా ఇవ్వబడ్డాయి. ఇచ్చిన దత్తాంశాన్ని ఉపయోగించి, ఇచ్చిన బ్రూచనాలు బ్రశ్నకు సమాధానాన్ని ఇచ్చేందుకు పర్యాప్తాలు అవుతాయా లేదా అని మీరు నిర్ధారించాలి. ఈ నిర్ధారణకు క్రింది మార్గదర్శక సూత్రాలు ఉపయోగించి (1) నుండి (4) వరకు సరి అయిన జవాబును ఎంపిక చేయండి.
  - (a) బ్రాశ్నకు సమాధానం ఇచ్చేందుకు బ్రపచనం I మాత్రమే పర్యాప్తమయితే మీ జవాబు
     (1) గా గుర్తించండి.
  - (b) బ్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చేందుకు బ్రవచనం II మాత్రమే పర్యాప్తమయితే మీ జవాబు
    (2) గా గుర్తించండి.
  - (c) ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చేందుకు ప్రవచనాలు I, II కలసి పర్యాప్తమయి అందులో ఏ ఒక్కటి కూడా పర్యాప్తం కాకపోతే మీ జవాబు (3) గా గుర్తించండి.
  - (d) బ్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చేందుకు బ్రవచనాలు I, II కలసి కూడా పర్యాప్తం కాక ఆదనపు దత్తాంశం అవసరమయితే మీ జవాబు (4) గా గుర్తించండి.

<u>JbigDeal</u>

<u>Jbig<mark>D</mark>eaL</u>

<u>JbigDeaL</u>

1. · Is 6 a factor of n + 3?

n + 3 కు 6 భాజకమా?

- n is even and divisible by 3.
   n సరి సంఖ్య అయి 3 తో భాగింపబడుతుంది.
- II. n is divisible by a prime number.
  n ఒక మధాన సంఖ్యతో భాగింపబడుతుంది.
- 2. The product of two integers a and b is 270. What is the LCM of a and b?
  రెండు పూర్ధాంకాలు a, b ల లబ్దం 270. a, b ల క.సా.గు ఎంత?
  - I. The GCD of a and b is 9. a, b ల గ.సా.భా 9.
  - II. a and b are divisible by 3. a, b ల కు 3 భాజకం.
- 3. What is the value of the positive integer n? ధనాత్మక పూర్ధాంకం n యొక్క విలవ ఎంత?

I.  $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = 285$ 

II. 3 < n < 20</p>

4. If a and b are positive integers such that the product ab is 30, then what is the value of a + b?

లబ్ధం ab = 30 ఆయ్యేలా a, b లు ధనపూర్దాంకాలయితే, a + b విలుప ఎంత ?

a > b

II.  $1 < \frac{a}{b} < 2$ 

5. If a, b, c are integers, is a + b + c divisible by 3?
a, b, c లు పూర్ధాంకాలయిలే, a + b + c కు 3 భాజకమా?

I. a = 2b - 10 and c = 3b + 25

II. a + b + c is an odd integer. a + b + c ນີ້ ນິ່ງ ນ່ວຍຸຊູ.

6. If x is a non-negative integer, is x even ? x ఒుణేతర పూర్ణాంకమయితే, x సరిసంఖ్యా ?

- I. 8<sup>x</sup> is an even integer. 8<sup>x</sup> సరి సంఖ్య.
- II. 9x is an odd integer. 9x బేసి సంఖ్య.

**JbigDeaL** 

**JbigDeaL** 

В

MVSC-15

- Is Δ ABC equilateral? Δ ABC సమబాహు త్రిభుజమా?
  - AB = BC
  - $ABC = 60^{\circ}$ П.
- Is  $a + b \neq 0$ , if a and b are real numbers? a, b లు వాస్తవ సంఖ్యలయితే. a + b ≠ 0 అవుతుందా ?
  - ab = 0
  - $a^2 + b^2 = 0$ П.
- If x and y are real numbers, is x > y? x, y లు వాస్తవ సంఖ్యలయితే. x > y అవుతుందా ?
  - x is the smaller of the roots of  $x^2 1 = 0$  $x^2 - 1 = 0$  యొక్క మూలాల్లో x చిన్నది.
  - y is the real root of  $y^3 1 = 0$ П.  $y^3 - 1 = 0$  యొక్క వాస్తవ మూలం y.
  - If a and b are real numbers, is ab > 0? a, b లు వాస్తవ సంఖ్యలయితే. ab > 0 అవుతుందా ?
    - 2|a| + |b| = 0
    - II. 2|a| = |b|
  - At how many points do the two circles intersect? ఎన్ని బిందువుల వద్ద రెండు వృత్తాలు ఖండించుకొంటాయి?
    - The radii of the two circles are equal. రెండు వృత్తాల వ్యాసార్థాలు సమానం.
    - The distance between their centres is 12 cms. П. రెండు వృత్త కేంద్రాల మధ్య దూరం 12 cms.
  - 12. What is the share of A in a profit of ₹ 1,500 in that year? ఆ సంవత్సరంలో లాభం రూ. 1,500 లో A వాటా ఎంత ?
    - A's capital is ₹ 5,000 more than that of B. B పెట్టుబడి కంటె A పెట్టుబడి రూ. 5,000 ఎక్కువ.
    - A and B are the only partners in the business. П. ఆ వ్యాపారంలో A, B లు మాత్రమే వాటాదార్లు.
  - For two sets A and B, what is n(A \cap B)? 13. రెండు సమీతులు A, B లకు, n(A ∩B) ఎంత ?
    - n(A) = 6 and n(B A) = 8
    - n(A B) = 8 = n (B A) and  $n(A \cup B) = 24$ П.

G

D

Е

Α

- If 'a' is a positive integer, is it a prime number? a ధన పూర్దాంకమయితే, అది ప్రధాన సంఖ్యా ?
  - It is odd number. అది బేసి సంఖ్య.
  - It is an even integer greater than 2. II. అది 2 కంటే పెద్దదయిన సరి సంఖ్య.
- If x and y are real numbers, what is the value of xy? 15. x,y లు వాస్తవ సంఖ్యలయితే, xy విలువ ఎంత ?
  - I. x + y = 16
  - $x^2 + y^2 = 160$ II.
- What is the value of  $\sin (2\theta)$ ? 16. sin (20) విలువ ఎంత ?
  - $\tan \theta + \cot \theta = 3$ I.
  - $(\csc \theta + \cot \theta) (\csc \theta \cot \theta) = 1$ 11.
- What is the sum of the first 20 terms of the Arithmetic Progression? 17. అంక్ష్మెడ్డి లోని మొదటి 20 పదముల మొత్తం ఎంత ?
  - The sum of the first term and 20th term of the AP is 120. అంక్ష్మెడ్డి లోని మొదటి, 20 వ పదముల మొత్తం 120.
  - The common difference of the AP is 5. П. అంక్ష శేడి పదాంతరము 5.
- What is the surface area of the cuboid ? 18. దీర్ఘఘనం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యమెంత ?
  - Ratio of its length to its breadth is 2:5. దాని పొడవు, వెడల్పుల నిష్పత్తి 2 : 5.
  - Volume of the cuboid is 100 cu. units. దీర్ఘఘనం యొక్క ఘనపరిమాణం 100 ఘనపు యూనీట్లు.
- If 'a' is an integer, what is the value of a? పూర్లాంకం a యొక్క విలువ ఎంత ?
  - $a^2 = 9$
  - $a^2 + a = 6$ II.
- If a and b are real numbers, is  $a^2 > b^2$ ? 20. a, b లు వాస్త్రవ సంఖ్యలయితే,  $a^2 > b^2$  అవుతుందా ?
  - a > b
  - a > 0 11.

G

D

Ε

G

г		1
ı	-	1
		1
1		1
	_	1

MVSC-15

Problem Solving (ii) సమస్వా సాధస

(Marks: 55) (మార్కులు : 55)

(a) Sequence and Series అన్ముక్రమాలు, శ్రేణులు

(Marks: 25)

(మార్కులు : 25)

- In each of the questions numbered 21 to 30, a sequence of numbers or letters that Note: follow a definite pattern is given. Each question has a blank space. This has to be filled by the correct answer from the four given options to complete the sequence without breaking the pattern.
- ట్రామ్లో 21 నుండి 30 వరకు గల ట్రతి ట్రాక్నలోనూ ఇచ్చిన సంఖ్యలు గాని అక్షరాలు గానీ ఒక క్రమబద్ధమైన నియమాన్ని పాటిస్తున్నాయి. ప్రతి ప్రశ్నలోని ఖాళ్ని ఇచ్చిన నాల్లు ఐచ్చికాల నుండి సరి అయిన జవాబును ఎన్నుకొని అన్నుకమ నియమానికి భంగం కలుగకుండా పూరించాలి.
- 6:210:: \_\_\_\_: 120 21. (2) 4 (1) 3 (3)
- 22.  $\frac{3}{4}:\frac{5}{6}::\frac{7}{8}:$ (2)  $\frac{9}{8}$ (4)
- 5:3125::6:\_\_\_ 23. 38656 (1) 36656 (3)46545 46656 (4)
- BFJ: OSW:: DJR:\_ 24. AGP (2) BIQ (1) (3) CIR QWE (4)
- 136:358::\_\_\_\_ 25. : 489 (1) 258 (2) 267 (3) 289 369 (4)
- 1331:11::1728: 26. (1) 24 (3)14 12 (4)
- 6FJ:16PT::8HL: (1) 15PT (2) 18TX 16QV (3)18RV (4)
- 64:100::72:\_\_\_ (1) (2) 121 144 (3) 112
- 9:72::. \_\_\_\_: 64 (1) 6
- Train: Driver:: Class:\_ 30. రైలు బండి : డ్రైవరు : : తరగతి : \_ Benches (1) (2) School
  - ಬಲ್ಲಲು పాఠశాల
  - Teacher (3) Black board ക്ടാന്തൃത്ഥ് ත්වූ ಬಲ್ಲ

# MVSC-15

In questions numbered 31 to 35 pick the odd thing out:

31 నుండి 35 వరకు గల ప్రశ్నలలో సరిపోలనిది గుర్తించుము :

(2, 3, 7)(1)31.

(2) (3, 5, 8)

(5, 7, 12)(3)

(4) (7, 11, 16)

25 32. (1)

(2) 81

121 (3)

(4) 289

(1)33. Goat (2) Cow

మేక

(3)Cat

పిల్లి

Chlorine (1)

**Bromine** 

కోరిన్

Iodine

Methane

అయొడిన్

35. (1) 15

35 (2)

(3) 77

G

D

Ε

G

MVSC-15

Each of the questions from 36 to 45 follow a definite pattern. Observe the same and Note:

fill in the blanks with suitable answers.

36 నుండి 45 వరకు గల ప్రశ్నలు ఒక ఖచ్చితమైన నియమాన్ని పాటిస్తున్నాయి. ఆ నియమాన్ని గమనిక : గమనించి సరియగు సమాధానాలతో ఖాళీలను పూరించండి.

36. C, F, I, L, \_\_\_\_\_, R

- (1) N
- (2) O
- (3) P

(4)

AZB, EXD, IVF, OTH, \_\_\_\_\_

- (1) USK
- (2) URJ
- (3) ORK
- (4) URK

38.  $\frac{2}{3}, \frac{5}{7}, \frac{9}{11}, \dots, \frac{19}{23}$ 

- (1)  $\frac{13}{17}$  (2)  $\frac{12}{17}$

39.  $\frac{5}{3}, \frac{29}{6}, \dots, \frac{131}{12}, \frac{179}{15}$ 

- (1)  $\frac{59}{9}$  (2)  $\frac{71}{9}$
- (4)  $\frac{91}{9}$

40. 2, 6, 12, 20, \_\_\_\_, 42

- (1) 30
- (2) 32
- (3) 34
- (4) 36

41. 2, 9, 28, 65, \_\_\_\_\_, 217

- (1) 85
- (2) 96
- (3) 126
- (4) 185

1, 5, 9, 15,

- (1) 23
- (2) 22
- (3) 21

(4) 19

1, 3, 6, 11, 18, \_\_\_\_

- (3) 29

(4)

0, 7, 26, \_\_\_\_, 124, 215

- (1)
- (2) 50
- (3) 63
- (4) 94

 $\sqrt{12}$ ,  $\sqrt{80}$ ,  $\sqrt{252}$ , \_\_\_\_\_,  $\sqrt{1100}$ 

- (1)  $\sqrt{396}$
- . (3)  $\sqrt{534}$
- √576 (4)

G

Data Analysis <sub>B</sub> (b) దత్తాంశ విశ్లేషణ

(Marks: 10) (మార్కులు : 10)

In the following table, production of various crops (in tons) is given from 2000 to 2004. Study this table and answer the questions from 46 to 50.

కింది పట్టికలో, 2000 సంవత్సరం నుంచి 2004 సంవత్సరం వరకు వివిధ పంటల ఉత్పత్తి (టన్నులలో) ఇవ్వడమైంది. ఈ పట్టీకను అధ్యయనం చేసి. 46 నుంచి 50 వరకు గల డ్రహ్నలకు సమాధానాలను రాయండి.

Year సంపత్సరం	Rice పరి ధాస్యం	Wheat గోధుమ	Sugarcane చెరకు	Barley නත්ර	Maize బోస్న
2000	414	5308	1210	916	370
2001	632	5514	1432	979	415
2002	610	5210	1541	845	440
2003	520	4634	1274	741	290
2004	570	4921	1337	935	328

- The highest growth rate of sugarcane production over its previous year is recorded in the 46. ఏ సంపత్సరంలో చెరకు ఉత్పత్తి దాని పూర్వపు సంపత్సరం కంటె అత్యధిక పృద్ధి రేటు సమోదు ෂಯಂದಿ ?
  - 2004 (1)
- (2) 2003
- (3) 2002
- 2001 (4)
- The average production of wheat (rounded off to the nearest integer) in the period given in A 47. the table.

పట్టికలో ఇచ్చిన కాలంలో గోధుమ సగటు ఉత్పక్తి (సమీప పూర్ధాంకానికి సరిచేయగా)

- 5019 (1)
- (2) 5117
- (3) 5118
- 5018
- The difference between the average production of Barley and average production of Rice is 48. సగటు బార్లీ ఉత్పత్తికి మరియు సగటు పరి ధాన్యం ఉత్పత్తికి మధ్యగల వ్యత్యాసం
  - 324 (1)
- (2) 334
- 364
- The percentage growth of sugarcane in the year 2004 over the year 2000 is approximately A 49. 2000 సంపత్సరం కంటె 2004 సంపత్సరంలో చెరకు ఉత్పక్తిలో వృద్ధి శాతం (రమారమీ)
  - 15 (1)

В

- (2) 15.5
- (3)

- 8.5 (4)
- In 2001, the crop that recorded the highest growth percent over its previous year, is 50. 2001 లో, దాని పూర్వపు సంపత్సరం కంటె అత్యధిక పెరుగుదల శాతం నమోదు చేసిన పంట
  - Rice (1)వరి ధాన్యం

Wheat (2)గోధుమ

Sugarcane (3)చెరకు


Maize (4)

B

MVSC-15

In the following Pie diagram, people of different age groups of a town are represented by the angle made by that seater of the following is Note: by the angle made by that sector at the centre. The total population of that town is 72,000. Based on this information, answer the questions 51 to 55.

గమనిక : ఈ దిగువ 'పీ' (Pie) పఠంలో ఒక పట్టణంలోని వేర్వేరు పయసు గ్రూపులలోని ప్రజలను. ఆ సెక్టరు కేంద్రం పద్ద చేసే కోణంచే సూచించడమైంది. ఆ పట్టణం మొత్తం జనాభా 72,000. ఈ సమాచారం ఆధారంగా చేసుకొని 51 నుంచి 55 వరకు గల ప్రశ్నలకు సమాధానం రాయండి.



In the above diagram:

పై పరంలో :

A stands for less than 10 years of age.

10 సంవత్సరాల కంటె తక్కువ పయసు గల వారిని A సూచిస్తుంది.

B stands for 10 to 20 years of age.

10 నుంచి 20 సంవత్సరాల మధ్య పయసు గల వారిని B సూచిస్తుంది!

C stands for 20 to 30 years of age.

20 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య పయసు గల వారిని C సూచిస్తుంది.

D stands for 30 to 40 years of age.

30 నుంచి 40 సంవత్సరాల మధ్య పయసు గల వారిని D సూచిస్తుంది.

E stands for 40 to 50 years of age.

40 నుంచి 50 సంవత్సరాల మధ్య వయసూ గల వారిని E సూచిస్తుంది.

F stands for above 50 years of age.

50 సంవత్సరాల వయసుకు పైబడిన వారిని F సూచిస్తుంది.

51. The people in the age group 40 to 50 are less than those in the age group 20 to 30 by 20 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య పయసు గలిగిన (పజల సంఖ్య , 40 నుంచి 50 సంవత్సరాల మధ పయస్సుగల ప్రజల సంఖ్య కంటె ఎంత ఎక్కువ ?

(1) 11,000

- (2) 10,000
- (3) 8,000
- (4) 7,000
- 52. The ratio of people that are more than 50 years to those that are less than 10 years is 50 సంవత్సరాలకు పైబడిన డ్రజుల సంఖ్యకు, 10 సంపత్సరాల లోపు గల డ్రజుల సంఖ్యకు పుధ్యగల నిప్పుత్తి (2) 3:4
- The people in the age group 10 to 20 and 30 to 40 years put together exceed those of age group 40 to 50 by

10 నుంచి 20 సంవత్సరాల మధ్య పయసుగల ప్రజలు మరియు 30 నుంచి 40 సంవత్సరాల మధ్య పయసుగల ప్రజల మొత్తం, 40 నుంచి 50 సంవత్సరాల పయసుగల ప్రజల కంటె ఎంత అధికము ?

18,000 (2) 22,000 24,000 (4) 36,000 (3) The percentage of people in 30 to 40 years age group in the total population is

మొత్తం జనాభాలో 30 నుంచి 40 సంవత్సరాల పయసుగల ప్రజల శాతం (1) 20 (4)

55. Number of people in the age group 20 to 30 years is

20 నుంచి 30 సంవత్సరాల వయస్సుగల (గూపులోని (పజల సంఖ్య

- 18,000 (1)
- 20,000
- 24,000
- (4) 36,000

40

G

G

lbig <mark>D</mark> eaL	<u>JbigDeal</u> <u>JbigDeal</u> <u>JbigDeal</u>
	Download from <b>www.JbigDeaL.in</b> Powered By © <u>JbigDeaL</u> ™
(c)	Coding and Decoding Problems కోడింగ్, డీకోడింగ్ సమస్యలు (మార్కులు : 10)
	The letters of the English alphabet are arranged around a circle and are coded as follows:
	(1) A vowel is coded as third vowel from it in the clock-wise direction.  (2) A consonant is coded as fifth consonant from it in the clock-wise direction.  Reverse process is used for decoding. Answer questions 56 to 65 using this coding and decoding processes.
	ఇంగ్రీషు అక్షరమాల లోని అక్షరాలను వృత్తాకారంలో అమర్పారు. ఈ క్రింది విధంగా కోడ్ చేస్తారు.
	(1) [పత్ అచ్చు] (vowel) ను తర్వాత్ మూడవ అచ్చుకు (సవ్య దీశలో) కొడ్డ చిస్తారు.
	A STATE OF THE STA
	దనికి విలోమ పద్ధతిలో డీకోడ్ చేస్తారు. ఈ కోడ్, డీకోడ్ పద్ధతులనుపయోగించి 56 నుండి 65 వరకు
	గల ప్రశ్నలకు సమాధానాలిష్వండి.
56.	The letter that is coded as U is
	U గా కోడ్ చేయబడిన అక్షరం (I) F (2) A (3) O (4) I
57.	(1) E (2) A (3) O The code word for MASTER is
31.	MASTER కు కోడ్ పదం
	(1) TOZBUY (2) SOYZUX (3) SUYZAX (4) TUZBAY
58.	NORMALIT కోడ్ చేయబడిన అక్షరమాల
i	(1) HELGIF (2) HALHIF (3) HALGIF (4) HALFIF
59.	The code word for TIGER is
	TIGER కు కోడ్ పదం
	(1) ZANUX (2) YAMUX (3) ZAMOT
60.	APICET కు కోడ్ పదం
3	(I) OVAIUZ (2) OVAKUZ (3) OVAJOZ (4) OVAGO
61.	The string of letters which is coded as MUSIC is
3	MUSIC గా కోడ్ చేయబడిన అక్షరమాల (1) GEMVW (2) GEMUW (3) GEMVZ (4) GEMVY
62.	(1) GEMVW (2) GEMVW
02.	MATCH కు కోడ్ పదం
4	(1) SOYJN (2) SOZJM (3) SOZJN (4) 10231
63.	The letters P, T, O are coded respectively as the letters P, T, O లకు వరుసగా కోడ్ అక్షరములు
В	
64	The code word for PRINCE is PRINCE కు కోడ్ పదం
D	(1) WXATJU (2) UXATJU (3) VXATJU (4) VXUTJU
65	. The letter X is coded as X కు కోడ్
	(1) F (2) C
Jbig <mark>D</mark> eaL	<u>IbigDeal</u> <u>IbigDeal</u> <u>Download from www.JbigDeal.in</u> Powered By © <u>JbigDeal</u> <u>IbigDeal</u> <u>IbigDeal</u> <u>IbigDeal</u> <u>IbigDeal</u> <u>IbigDeal</u>

G D E

В

G

D

B

Date, Time & Arrangement Problems (d) తేదీ, సమయం, అమరికల సమస్యలు

(Marks: 10) (మార్కులు : 10)

- The angle between the two hands of a clock at 8.20 AM is 66. గడియారంలో 8.20 AM అయినప్పుడు రెండు ముల్లుల మధ్య కోణం
  - 125° (1)

130°

(3)120°

- 135° (4)
- The number of seconds in  $\frac{11}{36}$  of an hour is 67.

గంటలో 11 ప పంతులో ఉన్న సెకెండ్లు

(1)1100

1000(2)

600 (3)

- 3600 (4)
- A is father of C, D is son of B and E is brother of A. If C is sister of D, then how is B 68. related to E?

C కు A తండ్రి, B కు D తనయుడు, A కు E సోదరుడు. ఒకవేళ D కు C సహోదరి అయితే B, E కి ఏమవుతాడు/ఏమవుతుంది ?

Husband (1)

(3)

(2) Brother-in-law బావబావమరిది

భర్త

Sister-in-law

Daughter కూతురు

- <del>పదిసమరదలు</del>
- Sunil reached the venue of a meeting at 8.50 am. He found that he was 30 minutes earlier 69. than the chairperson who came 40 minutes late. The meeting was scheduled at సమావేశ మందిరానికి సునీల్ 8.50 am కి చేరుకున్నాడు. 40 నిముషాలు ఆలస్యంగా వచ్చిన అధ్యక్షుడి కంటె 30 నిముషాలు ముందుగా పచ్చానని గమనించాడు. సమావేశ నిర్దేశిత సమయం
  - (1) 9.00 am
- (2) 8.30 am
- (3) 8.40 am
- (4) 8.20 am
- 70. Given that  $x * y = \frac{x^2 + 4y^2}{xy}$  and  $x\Delta y = \frac{x^2}{y}$  for any real numbers x and y. If  $a * b = 4\Delta 4$ , then  $b = 4\Delta 4$

 $\frac{x^2 + 4y^2}{xy}$  ఆనీ,  $x\Delta y = \frac{x^2}{y}$  ఆనీ ఇచ్చారు.  $a * b = 4\Delta 4$  అయితే b =వాస్త్రవ సంఖ్యలు x, y లకు x \* y =

(1)

(2)  $\frac{a}{2}$ 

(3)

(4)  $\frac{a}{3}$ 

12

G

G

<u>Jbig<mark>D</mark>eaL</u>

- For any a, b ∈ R, define 71.  $a * b = max \{a, b\}$  and  $aob = min \{a, b\}$ . Then a \* (boc) =a, b ∈ R లకు.
  - a \* b = max {a, b}, aob = min {a, b} అని నిర్వచిద్దాం. అప్పుడు a \* (boc) =
  - (a \* b) o (a \* c) (1)

(2) (a \* b) oc

a o (b \* c) (3)

- (aob) \* (aoc)
- In 20 seconds the hours hand in a clock moves an angle 72. గడియారం లోని గంటల ముల్లు 20 సెకండ్లలో కదిలే కోణం
  - (1)  $\left(\frac{1}{4}\right)^{\circ}$

(2)  $\left(\frac{1}{6}\right)^{\circ}$ 

(3)  $\left(\frac{1}{3}\right)^{\circ}$ 

- 73.  $1 + \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^3 + \dots$  to infinity =  $1 + \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^3 + \dots$  అనంతానికి =

(3)

- (4)
- $\{x^2 : x \text{ is an integer, } |x-2| < 4\} =$ 74.  $\{x^2: x$ పూర్ధాంకం,  $|x-2| < 4\} =$ 
  - (1) {-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5}
- (2) {1, 4, 9, 16, 25}

(3) {0, 1, 2, 4, 9, 16}

- (4) {0, 1, 4, 9, 16, 25}
- If the year 2003 starts with Monday, then it ends with 2003 ప సంపత్సరం సోమవారంతో మొదలయితే, ఆది ముగిసే రోజు
  - (1) Sunday ఆదివారం

(2) Monday సోమవారం

(3) Tuesday మంగళవారం

Wednesday (4) బుధవారం

13

G

Ε

Α

**JbigDeaL** 

G

В

MVSC-15

## SECTION - B Mathematical Ability గణిత సామర్వత

Questions: 75 (పశ్చలు : 75

Marks: 75

పూర్కులు : 75

Arithmetical Ability

(Marks: 35)

అంకగణిత సామర్థ్యత

(మార్కులు : 35)

- The greatest number which divides 121, 134 and 147 leaving 4 as the remainder in each 76. case is
  - 121. 134 మరియు 147 లను ప్రతి సందర్భంలోనూ 4 శేషముగా ఇస్తూ భాగించే గరిష్ట సంఖ్య

- The reciprocal of the sum of the reciprocals of  $\frac{5}{8}$  and  $\frac{3}{4}$  is

 $\frac{5}{8}$  and com  $\frac{3}{4}$  com sy, sys sys sys sys sys sys sys

- $(1) \frac{5}{22}$
- (2)  $\frac{15}{22}$ 
  - (3)  $\frac{15}{44}$
- 78. The correct order of  $a = \frac{3}{4}$ ,  $b = \frac{4}{7}$ ,  $c = \frac{11}{13}$  and  $d = \frac{13}{15}$  is

 $a = \frac{3}{4}$ ,  $b = \frac{4}{7}$ ,  $c = \frac{11}{13}$  ညာပီတာ  $d = \frac{13}{15}$  ေ ညီပီတာလ နှင့်သည

- (1) b < c < d < a (2) b < a < c < d (3) a < b < c < d
- (4) a < c < b < d

- 79.  $2\frac{1}{3} + 3\frac{3}{4} + \frac{3}{4} 2\frac{1}{3}\left(6\frac{1}{2} 2\frac{1}{4}\right) + 2\frac{1}{4} =$ 

  - (1)  $\frac{73}{27}$  (2)  $\frac{77}{27}$
- (3)  $\frac{79}{27}$
- $(4) \frac{82}{27}$
- Two numbers x and y are respectively 20% and 25% more than the third number z. If x is 80. a % of y, then a =

రెండు సంఖ్యలు x మరియు y లు పరుసగా మూడో సంఖ్య z కంటె 20% మరియు 25% అధికం, y ಯುಕ್ಗು a ಕಾಕಂ x ಅಯಿಕೆ, a =

- By selling an item for ₹ 754, a trader gets 16% profit. Then the cost price of the item in 81. rupees is

ఒక వస్తువును రూ. 754 కి అమ్మడంపల్ల ఒక వ్యాపారి 16% లాభాన్ని పొందుతాడు. ఆ వస్తువు కొన్న ఖరీదు రూపాయిలలో

680 (1)

Ε

- 670 (2)
- (3) 660
- 650 (4)

G

D

A pipe can fill an empty tank in 15 hours. Due to a leak at the bottom, the tank is filled in 20 hours. If the tank is full, then in hour Due to a leak at the bottom, the tank is filled in B 20 hours. If the tank is full, then in how much time (in hours) will the leak take to empty 82-కారణంగా ఆ పొట్టె 20 గంటలో నిండింది కొల్టె అడుగు భాగాన్ని డాన్ని కారణంగా ఆ పొట్టెను బాళ్ చేయగాన్నా

(1) 35

(3) 60

(4) 75

Two pipes A and B can fill an empty tank independently in 3 hours and 4 hours. 83. respectively. If the pipes A and B are opened in alternate hours starting with B, then the total time taken, in hours, to fill the tank is A మరియు B అనే రెండు పంపులు ఒక ఖాళీ కొట్టెను విడివిడిగా 3 మరియు 4 గంటలలో పరుసగా. నింప గలపు పంపులు A. B లను ఒక డాని మొమక మరొకటి గంట వ్యవంధి (తేడా) లో B తో మొదలుపెట్టి తెరిస్తే. ఆ తొట్టెను నింపడానికి పక్షి మొత్తం సమయం గంటలలో

(2)  $3\frac{1}{2}$ 

Two cars A and B start at the same time and move in opposite directions between the places x 84. and y. The time taken by Car A and Car B to reach their destinations after they meet each other on their way is 4 hours and 9 hours respectively. Then the ratio of the speeds of cars A and B is రెండు కార్లు A, B లు ఒకే సమయంలో బయటదేరి వ్యత్యస్థ దిశలో x మరియు y డ్రుదేశముల మధ్య ఆ కార్లు మార్గములో ఒకదానినొకటి కలసుకొన్న తరువాత వాటి గమ్యాలను చేరుకోవడానికి, కారు A కి 4 గంటలు కారు B కి 9 గంటల పట్టింది. ఆప్పడు A మరియు B కార్ల మధ్య వేగముల నిష్పత్తి

(1) 3:2

(2) 2:3

(3) 9:4

A car travels at 7 times its usual speed and reaches the destination 15 minutes early. Then 85. the time taken by the car in hours to reach its destination with its usual speed is ఒక కారు దాని సాధారణ వేగంకి  $\frac{8}{7}$  రెట్లు వేగంతో ప్రయాణంచేసి దాని గమ్యాన్ని 15 నిముషాలు ముందుగా చేరుకొంటుంది. దాని సాధారణ వేగంతో దాని గమ్యాన్ని చేరుకోడానికి పట్టే సమయం ಗಂಟಲಲ್

(2)  $1\frac{1}{2}$ 

(3) 3

A can turnout twice the amount of work that B can do. If B alone can complete that work 86, in 12 days, then in how many days can A and B complete that work together? B చేయగలిగే పని పరిమాణానికి రెట్టింపు పనిని A చేయగలడు. B ఒక్కడే ఆ పనిని 12 రోజులలో ళార్తి చేయగలిగిలే, A మరియు B ఇద్దరూ కలిసి ఆ పనిని పూర్తి చేయడానికి పట్టే రోజులు ఎన్ని ?

(1) 3

**JbigDeaL** 

<u>Jbig<mark>D</mark>eaL</u>

Ε

**JbigDeaL** 

(2) 4

(3) 5

15

G

Е

г		٦
1	D	١
ı	D	1
l	D	J

MVSC-15

2 men and 3 women can do a particular work in 10 days, whereas 4 men can do that work in 10 days. Then in how many days can 3 men and 3 women complete the same work? ఇద్దరు పురుషులు, ముగ్గురు స్త్రీలు ఒక పనిని 10 రోజులలో పూర్తి చేయగలిగితే, నలుగురు పురుషులు ఆదే పనిని 10 రోజులలో చేయగలరు. ముగ్గురు పురుషులు మరియు ముగ్గురు స్త్రీలు ఆదే పనిని ఎన్ని రోజులలో పూర్తి చేయగలరు?

(1)

The sides of a rectangle of perimeter 52 metres are in the ratio 4:9. Then the area in square metres of that rectangle is 52 మీటర్ల చుట్టుకొలత గల్గిన ఒక దీర్హ చతుర్సపు భుజాలు 4 : 9 నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి. ఆ దీర్హ చతుర్మస్త వైశాల్యం చదరపు మీటర్లలో

100 (1)

(2) 120

(3) 132

The radius of the base of a right circular cylinder is r and the radius of a sphere is  $\frac{1}{2}$ . If the 89. volumes of that cylinder and the sphere are equal, then the height of the circular cylinder in proper units is ఒక లంబ పర్షీయ స్టూపము ఆధారము యొక్క వ్యాసార్ధము r మరియు ఒక గోళము యొక్క వ్యాసార్ధము 🗜 ఆ స్టూపము మరియు గోళముల ఘనపరిమాణములు సమానమైతే ఆ పర్తుల స్టూపము ఎత్తు తగిన యూనిట్లలో

(1)

(2)  $\frac{r}{4}$ 

The volume of a cube (in cubic feet) whose total surface area is 384 square feet is 90. 384 చదరపు అడుగులు సంపూర్ణతల వైశాల్యముగా కలిగి ఉన్న ఒక ఘనము యొక్క ఘనపరిమాణము (ఘనపు ఆడుగులలో).

468

(3)

1000

A copper sphere of 6 cm diameter is melted to prepare a long wire of diameter 0.2 cm. 91. Then the length of the wire (in metres) is 6 సెం.మీ. వ్యాసం కల్గిన ఒక రాగి గోళంను కరిగించి, దాని నుంచి 0.2 సెం.మీ. వ్యాసం గలిగిన ఒక పొడవైన తీగగా తయారుచేసారు. అప్పుడు ఆ తీగ యొక్క పొడపు (మీటర్లలో)

(1) 36

(2) 34

(3) 32

If  $\left| \frac{7-2x}{4} \right| = 2$ , then x =

 $\frac{7-2x}{4} = 2$ , అయిలే, అప్పుడు x =

(1)

(3)

For integers a, b and m > 0, write  $a \equiv b \pmod{m}$  if m divides a - b. Then which one of the 93. పూర్డాంకములు a, b మరియు m > 0 లకు a − b ని m భాగిస్తే a ≡ b (mod m) గా రాద్దాం. అప్పుడు

ఈ క్రింది వానిలో ఏది సత్యం ?

 $120 \equiv -1 \pmod{11}$ 

 $110 \equiv -1 \pmod{11}$  $130 \equiv -1 \pmod{11}$ 

**JbigDeaL** 

 $140 \equiv -1 \pmod{11}$ 

A copper rod of diameter 1 cm and length 8 cm is drawn into a wire of length 18 metres of A copper that the diameter of the wire in centimetres is జక్షామ్ కలిగిన తీగగా ప్రామంత్రాలో కింగ్ కింగ ్డిక సర్వాస్త్రము కల్గిన తీగగా సాగకొట్టారు. కర్ముడు ఆ తీగ వ్యాసము, సెం.మీటర్లలో

(2)  $\frac{1}{12}$ 

(4)  $\frac{1}{9}$ 

In a class, the number of boys and girls are in tentio 2: 1. If five boys leave the class and five girls join class, then the ratio becomes 7:5. The number of boys in that class at the beginning is 25 తరగతిలోని బాలురు మరియు బాలికలు 2:1 న్నుత్తిలో ఉన్నారు. బాలురులో ఐదుగురు తరగతిని పటల వెళ్ళి. ఐదుగురు జాలికట ఆ శరగతిలో చేరితే. ఆ నిష్పత్తి 7 : 5 అవుతుంది. ఆప్పుడు మొదట్లో ఆ తరగతిలోని బాలుర సంఖ్య

(1) = 20

(2) 30

(3) 40

96. If A: B: C:: 2:3:4, then  $\frac{A}{B}: \frac{B}{C}: \frac{C}{A}$  is

A : B : C : : 2 : 3 : 4, అయిలే, ఆప్పుడు A : B : C : =

(1) 4:9:16 (2) 8:9:24 (3) 6:9:8

97.  $\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} = x\sqrt{2} + y\sqrt{3} \Rightarrow x-y=$ 

(4)

98. The curved surface area of a cone is 4070 sq. cm. If the diameter of the base of that cone ఒక శంకుపు యొక్క ప్రకతల వైశాల్యము 4070 చె.సిం.మీ. ఆ శంకుపు యొక్క భూవ్యాసం 70 సెం.మీ. అయిలే, దాని వాలు ఎళ్లు (సెం.మీ. లర్)

(1) 22

(2) 37

(4) 23

99. A solution of  $8x \equiv 3 \pmod{21}$  is 8x ≡ 3(mod 21) యొక్క ఒక సాధన

(2) 3

(3) 7

(4) 9

100. If 20 and 24 are factors of n, then which one of the following is a factor of n? 20 మరియు 24 లు n యొక్క కారణాంకాలయితే క్రింది వానిలో ఏది n యొక్క ఒక కారణాంకము ?

G

**JbigDeaL** 

101. The value of  $\left(1 - \frac{1}{5}\right)\left(1 - \frac{1}{6}\right)\left(1 - \frac{1}{7}\right)......\left(1 - \frac{1}{20}\right) = \left(1 - \frac{1}{5}\right)\left(1 - \frac{1}{6}\right)\left(1 - \frac{1}{7}\right)......\left(1 - \frac{1}{20}\right)$   $\left(1 - \frac{1}{5}\right)\left(1 - \frac{1}{6}\right)\left(1 - \frac{1}{7}\right)......\left(1 - \frac{1}{20}\right)$   $\left(1\right) \frac{5}{10}$ (2) 5
(3)  $\frac{19}{5}$ 

**JbigDeaL** 

<u>Jbig<mark>D</mark>eaL</u>

B

MVSC-15

102. If 12% of x = 8% of y, then the ratio x : y is x లో 12 శాతము = y లో 8 శాతము అయితే. అప్పుడు నిప్పత్తి x : y =

- (1) 2:3
- (2) 3:2
- (3) 4:3
- (4) 3:4

103. The rate of simple interest per annum that makes some amount of money double in 12 years is కొంత సొమ్ము 12 సంవత్సరాలలో రెట్టింపు కావడానికి. సామాన్య పడ్డీ రేటు సంవత్సరానికి

- (1)10%
- (3)  $8\frac{1}{3}\%$
- (4) 15%

- (1) 1
- (2)  $\frac{1}{3}$
- (3)  $\frac{1}{9}$

105. If a, b, c are real and a + b + c = 0, then  $ra^{2}b^{-1}c^{-1}$  .  $ra^{-1}b^{2}c^{-1}$  .  $ra^{-1}b^{-1}c^{2}$  =

> a, b, c లు వాస్తవ సంఖ్యలు మరియు a + b + c = 0 అయితే. అప్పుడు  $r^{a^2b^{-1}c^{-1}} \cdot r^{a^{-1}b^2c^{-1}} \cdot r^{a^{-1}b^{-1}c^2} =$

- (1)

106. If  $7^{3x+1} = 49^{x+2}$ , then x = $7^{3x+1} = 49^{x+2}$  అయిలే. ఆప్పుడు x =

- (1)
- (3) 3

107. If  $9x^2 + 16y^2 - 24xy = 0$ , then the ratio y : x is  $9x^2 + 16y^2 - 24xy = 0$  అయితే, అప్పుడు నిష్పత్తి y : x =

- (2) 2:3
- (3) 3:4
- (4) 3:2

108. If  $\sqrt{19-4\sqrt{x}} = \sqrt{12}-\sqrt{7}$ , then x-1= $\sqrt{19-4\sqrt{x}} = \sqrt{12}-\sqrt{7}$  అయితే. అప్పుడు x-1=

G

Ε

**JbigDeaL** 

- (3) 24
- (4)

109.  $\sqrt{15 + 2\sqrt{15} + 2\sqrt{21} + 2\sqrt{35} + \sqrt{15} - 2\sqrt{15} - 2\sqrt{21} + 2\sqrt{35} =$ (1)  $\sqrt{5} + \sqrt{7}$  (2)  $2(\sqrt{5} + \sqrt{7})$  (3)  $2\sqrt{5}$ 

- (4) 2√7

110. The greatest three digit number which when divided by 6, 9 and 12 leaves the remainder 4 6,9 మరియు 12 లచే భాగించగా ప్రతిసారి 4 శేషముగా వచ్చు అతిపెద్ద మూడు అంకెల సంఖ్య =

- - 976 (1)
- (2) 963
- (3) 939

119. If the polynomial  $7x^4 + 4x^3 - 6x^2 + ax + b$  is divisible by x - 1 and x + 1, then a + b = $7x^4 + 4x^3 - 6x^2 + ax + b$  అనే బహుపది x - 1, x + 1 లచే భాగింపబడితే. a + b =

- (1) 5
- (2) 4
- (3) 3
- (4) 1

120. The remainder obtained when  $\Sigma$  (n!) is divided by 6 is

Σ (n!) ని 6 చే భాగిస్తే వచ్చే శేషం

- (1)
- (3) 3

(4) 5

121. The sum of the first 10 terms of the progression 2, 5, 8, 11, .... is 2, 5, 8, 11, .... అనే శోణి లోని మొదటి 10 పదాల మొత్తం

- (1) 155
- (2) 29
- 310

122. If the n<sup>th</sup> term of the G.P. 2,  $2\sqrt{2}$ , 4, ..... is 128, then n = 2, 2√2, 4, ...... శోణిలోని n పపుదం 128 అయితే n =

- (1) 11
- (2) 12
- (3) 13

(4)

123. The constant term in the bionomial expansion of  $\left(3x^2 - \frac{1}{4x}\right)^6$  is

 $\left(3x^2 - \frac{1}{4x}\right)^6$  యొక్క ద్విపద విస్తరణలోని స్థిర పదం

- (1)  $\frac{135}{256}$  (2)  $\frac{315}{256}$  (3)  $\frac{-135}{256}$
- $(4) \frac{-315}{256}$

124. If  $C_r = {}^{10}C_r$ , for  $0 \le r \le 10$ , then  $2 \cdot C_0 + 3 \cdot C_1 + 4 \cdot C_2 + \dots + 11 \cdot C_{10} =$  $0 \le r \le 10$  కు  $C_r = {}^{10}C_r$  ඉගාල්  $2 \cdot C_0 + 3 \cdot C_1 + 4 \cdot C_2 + \dots + 11 \cdot C_{10} =$ 

- (2) 6656
- (3) 10240
- 5632 (4)

125. If A is a  $4 \times 4$  matrix and det 2A = 192, then det A = 192A ఒక 4 × 4 మాత్రిక, det 2A = 192 అయితే det A =

- (1) 96
- (2) 48
- (3) 24
- 12

126.  $\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} =$ 

(1)  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 

(2)  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 

(3)  $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 

(4)  $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 

V. Colly

## Download from WWW.JbigDeaLin Powered By © JbigDeaL™

127. 
$$\lim_{x \to 3} \frac{x^3 - 3x^2}{3x^2 - 4x - 15} =$$

- (1)  $\frac{-9}{14}$  (2)  $\frac{9}{17}$
- $(3) \frac{-9}{17}$
- (4) 9

A 128. 
$$\lim_{x\to 0} \frac{4^{3x}-1}{x} =$$

- (1) log\_4
- (2) 3log\_4
- (3) log\_3
- 4log\_3

129. 
$$\frac{d}{dx}(\cos(3\log_e x)) =$$

 $(1) \quad \frac{\sin(3\log_e x)}{x}$ 

(2)  $-3\sin(3\log_e x)$ 

 $(3) \quad \frac{-3 \sin(3\log_e x)}{x}$ 

- $(4) \frac{-\sin(3\log_e x)}{x}$
- 130. The internal angle between two adjacent sides of a regular pentagon, in radians is ఒక (కమ పంచభుజిలో రెండు ఆసన్న భుజాల మధ్య అంతర కోణం, రేడియన్లలో,
  - (1)  $\frac{3\pi}{5}$
- (2)  $\frac{2\pi}{5}$
- (3)  $\frac{\pi}{5}$
- (4)  $\frac{\pi}{10}$
- 131. If the lengths of the side and one diagonal of a rhombus are respectively 13 cm and 10 cm, then the area of the rhombus in square centimeters is ఒక సమలంబ చతుర్చుజంలో భుజం పొడవు, ఒక కర్ణం పొడవు వరసగా 13 సెం.మీ., 10 సెం.మీ. అయితే ఆ సమలంబ చతుర్పుజ వైశాల్యం, చ.సెం.మీ. లలో
  - (1)
- (2) 130
- (4) 120
- 132. The point on x-axis which is equidistant from the points (7, 6), (-3, 4) is బిందువులు (7, 6), (–3, 4) నుండి సమాస దూరంలో ఉంటూ x అక్షంపై గల బిందువు
  - (1) (-3,0)

G

D

Ε

**JbigDeaL** 

- (2) (6,0)
- (3) (-6,0)
- (4) (3,0)
- 133. The ratio in which x-axis divides the line segment joining the points (3, -4) and (-2, 5) is బిందువులు (3, – 4), (–2, 5) లను కలిపే రేఖా ఖండాన్ని x-అక్షం విభజించే నిష్పత్తి
  - 3:2 externally (1)

(2) 4:5 internally

3:2 బాహ్యంగా

4:5 908com

3:2 internally (3)

4:5 externally

3:2 @oðóom

4:5 2 2 2 gor

**JhiqDeaL** 

# Download from WWW.JbigDeaLin Powered By © JbigDeaL™

B

134. The inverse of the statement  $p \rightarrow (q \land r)$  is

$$p \rightarrow (q \land r)$$
 (ప్రవచనానికి విలోమం

(1) (~q) ∨ (~r) → ~p

(3)  $q \wedge r \rightarrow p$ 

135. If p, q are two statements, then which one is a tautology among the following? p. q లు రెండు స్ట్రువచనాలయితే. క్రింది వానీలో ఏది నిత్య సత్యం ?

(1)  $(p \lor (\sim q)) \rightarrow p$ 

(2)  $(p \lor q) \rightarrow p$ 

(3)  $(p \land q) \rightarrow p$ 

(4)  $(\neg p) \land (\neg q) \rightarrow p$ 

136. The number of reflexive relations that can be defined on a set A with 5 elements is 5 మూలకాలున్న ఒక సమీతి A పై నిర్వచింపగల పరాపర్తన సంబంధాల సంఖ్య

- (1)  $2^{25} 5$
- (2)  $2^{20}$
- (3)  $2^{25} 2^5$

137. Let A =  $\{x \in \mathbb{R}/x^2 < 9\}$  and B =  $\{x \in \mathbb{R}/4 < x^2 < 16\}$ , then A B = A = {x ∈ R/x² < 9}, B = {x ∈ R/4 < x² < 16} ಅಲುಪೆ A∩B =

(1)  $(-3, -2) \cup (2, 3)$ 

(3) (2, 3)

(4) (-3, -2)

138. If A, B are two sets such that n(A - B) = 40, n(B - A) = 57 and  $n(A \cap B) = 16$ , then n(A) = 16A, B లు రెండు సమీతులు, n(A – B) = 40, n(B – A) = 57, n(A ∩ B) = 16 అయితే n(A) =

- (1)
- (2) 73
- (3) 56

(4) 113

139. Let  $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$  be a function defined by  $f(x) = 2x^3 + 8$  for all  $x \in \mathbb{R}$ , then the function f is ఒక ప్రమేయం  $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ని, ప్రతీ  $x \in \mathbb{R}$  కూ.  $f(x) = 2x^3 + 8$  గా నిర్వచిస్తే. ఆ ప్రమేయం f

- one one but not onto (1) ఆన్వేకం, కాని సంగ్రస్తం కాదు
- (2) onto but not one one సంగ్రస్తం, కాని ఆన్వేకం కాదు

(3) A bijection ఒకడి గుణ ప్రమేయం (4) Neither one one nor onto అన్వేకమూ కాదు, సంగ్రస్తమూ కాదు

140. Let Q be the set of all rational numbers and f : Q → Q be a function defined

$$f(x) = \frac{3x-1}{10}$$
 for all  $x \in Q$ . Then  $f^{-1}(5) =$ 

ఆకరణీయ సంఖ్యా సమీతి  $\mathbf Q$  అనుకొందాం. ఒక స్రమీయం  $\mathbf f:\mathbf Q o\mathbf Q$  ని. స్థుతి  $x\in\mathbf Q$  కి.

$$f(x) = \frac{3x-1}{10}$$
 r වර්දු ඩව්දු,  $f^{-1}(5) =$ 

(1)

G

Ε

- (3)  $\frac{7}{5}$

does not exist

(iii) Statistical Ability సాంఖ్యక సామర్థ్యత (Marks : 10) (మార్కుట : 10)

- 141. The standard deviation of first 13 natural numbers is మొదటి 13 సహజ సంఖ్యల క్రమవిచలనం
  - (1) 42

(2) 14

(3)  $\sqrt{42}$ 

- (4)  $\sqrt{14}$
- 142. If the mean and median of a data are respectively 56 and 48, then the mode of the data is ఒక దత్తాంశానికి అంకమధ్యమం. మధ్యగతాలు పరసగా 56, 48 అయితే ఆ దత్తాంశం యొక్క బాహుళకం
  - (1) 52
- (2) 46
- (3) 32
- (4) 48
- 143. The mean deviation of the observations 15, 17, 20, 23 and 25 about the arithmetic mean is పరిశీలనలు 15, 17, 20, 23, 25 లకు అంకమధ్యమం దృష్ట్యా మధ్యమ ఏచలనం
  - (1) 2.0
- (2) 3.2
- (3) L6
- (4) 0
- 144. If 8 persons sit in a row at random, then the probability that 3 particular persons among them sit together in a given specified order is
  - 8 మంది వ్యక్తులు ఒక వరసలో యాధ్స్ప్రైకంగా కూర్పుంటే వారిలో ముగ్గురు నిర్దేశించిన వ్యక్తులు కలిసి కూర్పునే సంభావ్యత
  - (1)  $\frac{3}{28}$

(2)  $\frac{1}{8}$ 

(3)  $\frac{1}{56}$ 

- $(4) \frac{1}{7}$
- 145. When two unbiased dice are thrown at random, then the probability that the sum on them is an odd prime number is

రెండు నిప్పాక్షిక పాచికలను యాధ్పచ్ఛికంగా విసిరితే వాటిపై పచ్చే మొత్తం ఒక బేసి డ్రుధాన సంఖ్య అయ్యే సంభావ్యత

(1)  $\frac{7}{18}$ 

(2)  $\frac{5}{12}$ 

(3)  $\frac{7}{12}$ 

 $(4) \frac{11}{18}$ 

146. If a number is chosen at random from the first 150 natural numbers, then the probability that the number chosen is divisible by 11 is

మొదటి 150 సహజ సంఖ్యల నుంచి ఒక సంఖ్యను యాధృధ్చికంగా ఎంచుకొంటే. ఆ ఎంచుకొన్న సంఖ్య 11 చే భాగింపబడటానికి సంభావ్యత

(1)  $\frac{1}{11}$ 

(2)  $\frac{13}{150}$ 

 $(3) \frac{10}{11}$ 

147. If a 4 digit number is formed at random without repetition using the digits 0, 1, 2, 3, then the probability that the number thus formed is even is 0, 1, 2, 3, 4 అంకెలతో పునరావృతం లేకుండా ఒక 4 అంకెల సంఖ్యను యాధృచ్చికంగా ఏర్పరిస్తే. ఆ సంఖ్య సరిసంఖ్య అయ్యే సంభావ్యత

(1)  $\frac{3}{5}$ 

(3)

148. The mode of the following frequency distribution is **కింది పానుపున్య విభాజనానికి బాహుళక**్తు

x	2	5	8	11	14
f	12	14	24	13	12

(1)

24 (2)

(3)

14 (4)

149. The median of the following data is 28, 4, 21, 42, 10, 9, 24, 30, 16, 5, 13 క్రింది దల్లాంశానికి మధ్యగతం 28, 4, 21, 42, 10, 9, 24, 30, 16, 5, 13

- (2) 13
- (3) 16
- 21 (4)

150. If 6, 5, 4 and 3 occur in a data with frequencies 2, 5, 3 and 4 respectively, then the arithmetic mean of the data is ఒక దత్తాంశంలో 6, 5, 4, 3 లు పరసగా 2, 5, 3, 4 పానఃపున్యాలతో సంభవిస్తే. ఆ దత్తాంశానికి అంకమధ్యమం

(1)  $\frac{9}{7}$ 

(3)

<u>JbigDeal</u>

Jbig<mark>D</mark>eaL

G

MVSC-13

Management by Oral instructions

		PART - 2
Choose	the correct answer:	~

<b>161.</b>	The of en (1) (3)	system for manufacturing products aployees with specialized skills, mech Quality Control Mass Production	ann Zal	ge quantities through effective combinations ion and standardization is often referred to as Niche Market Factory
162.	MBO	O stands for		
	(1)	Management by Objections		
	(2)	Management by Organisations		
	(3)	Management by Objectives		

163. The process of selecting the right mode of transport, optimizing the cost, taking into account the speed of delivery required is the subject of

Inventory Management (1)

Logistics (2)

Infrastructure Management (3)

Cost Accounting (4)

164. The individual dots that make up the actual picture on the monitor screen is

pixels (1)

(4)

print (2)

(3)points

laser rays (4)

165. Which circuit is used as a Memory Device in Computers ?

Rectifier (1)

Flip-Flop (2)

(3) Comparator Attenuator

166. Interconnection of computer devices, peripherals, network nodes in series, one after the other, is

(1) Darknet (2)Dark data center

Damn small Linux (3)

Daisy chain (4)

167. A peripheral device used to connect a computer to another over a phone-line is

Disk Drive (1)

Monitor (2)

Modem (3)

Memory (4)

168. A step-by-step procedure used to solve a problem is called

Application program (1)

System program (2)

Algorithm (3)

Operating system (4)

169. The total amount of money received from customers for their purchase of products or services during the specified time period is referred to as

net profits (1)

gross sales (2)

product returns (3)

consumer investment (4)

170. EXIM policy of the country is formulated through the

Ministry of Finance (1)

Ministry of Commerce (2)

Ministry of External Affairs (3)

Ministry of Transport (4)

G

G

В

G

Jbig<mark>D</mark>eaL **JbigDeaL JbigDeaL JbigDeaL** Download from WWW.JbigDeaLin Powered By © JbigDeaL™ MVSC-15 B Fill in the blanks with the appropriate phrase/verb/preposition: 178. I remembered him because only recently I ran (1) to **(2)** into (3) out (4) by 179. He has copied word \_\_\_\_\_ word from his textbook. after (1)(2) into (3) for (4) over the whole, the students seem to like their teacher. (1) On (3) At 181. If it rains, I \_\_\_\_\_ to your house this evening. shall come (1) (2) will not come (3) would not come (4) should come Е 182. She \_\_\_\_\_ completed the task before I asked for an explanation. (1) had has (3) (4) is in Vijayawada for twelve years. 183. By next month, will live (2) will be living Е lived will have lived 184. After a long delay the plane finally took of (1) took off (2)В took up 1 (3) took out (4) G D 185. The driver \_ \_\_\_\_ to a flying start. Ε

G

D

Ε

Α

## MVSC-15

# B

#### PART-4

## Read the following passage and answer questions 186-190.

The greatest enemy of mankind, as people have discovered, is not science, but war. Science merely reflects the prevailing social forces. It is found that, when there is peace, science is constructive; when there is war, science is perverted to destructive ends.

The weapons which science gives us do not necessarily cause war; they make war increasingly terrible. Till now, it has brought us to the doorstep of doom. Our main problem, therefore, is not to curb science, but to stop war - to substitute law for force, and international government for anarchy in the relations of one nation with another. That is a job in which everybody must participate, including the scientists.

But the bombing of Hiroshima suddenly woke us up to the fact that we have very little time. The hour is late and our work has scarcely begun. Now we are face-to-face with an urgent question - "Can education and tolerance, understanding and creative intelligence run fast enough to keep us abreast with our own mounting capacity to destroy ?" That is the question which we shall have to answer one way or the other in this generation. Science must help us in arriving at the answer, but the main decision lies within ourselves.

- 186. According to the writer, the main problem we are faced with is to
  - stop science from reflecting social forces. (1)
  - stop scientific activities everywhere. (2)
  - (3)abolish war.
  - prevent scientists from participating in destructive activities. (4)
- 187. The expression 'bring to the doorstep of doom' means
  - carry close to death and destruction. (1)
  - head towards the threshold of a new destiny. (2)
  - indulge in a ruinous activity. (3)
  - be introduced to an unpredictable destiny. (4)
- 188. Which of the following is opposite in meaning to the word 'anarchy' in the middle of the passage?
  - Law and order (1)

- (2) Political dominance
- Economic prosperity (3)
- (4) Communal harmony
- 189. The antidote to the destructive impulse is
  - curbing the inventive power of science.
  - analyzing the after-effects of the bombing of Hiroshima.
  - educating the present generation on the uses of science. (3)
  - promoting tolerance and understanding through education. (4)
- 190. According to the writer, the real enemy of mankind is not science but war because
  - science merely invents the weapons with which war is fought. (1)
  - science during wars becomes destructive. (2)
  - the weapons that science invents necessarily lead to war. (3)
  - the weapons invented by science do not cause war, but they make the war more (4) destructive.

P.T.O.

D

Ε

В

G

В

Ε

MVSC-15

**JbigDeaL** 

G

Ε

# Read the passage below and choose the correct answer 191-195:

He came out of a stormy February night. Two large eyes glared at me through the darkness of my rain-drenched cabin window and in the gleam of lighting, I saw a large brown body and huge jaws. I feared it was a lion. I had gone to British Columbia, on the Pacific Coast of Canada, to write a novel. For seven months I had lived all alone in my wooden cabin. Scared, I slowly backed into the kitchen for my torch and an axe. I shone the torch through the window to find myself facing a large black and brown dog, his tail wagging wildly. I opened the door slightly and he rushed into the room, bringing pools of water, 'oing half-mad with delight. In spite of his big head he was very thin. The bones showed through his coat. But the look in his eyes said more clearly than any words that he was hungry. I gave him all the meat I could find in the kitchen. Then he spent the next two hours finding different ways to thank me; whining, burying his wet head in my lap, pawing at my legs, reacting to my every look or movement. Everytime I looked up from my work, his deep brown eyes were on me, and his tail thumped the floor. So that night in 1967, Booto, the wild dog from forests, came into my lonely life.

191.	Why	did	the	author	go to	Canada	?
------	-----	-----	-----	--------	-------	--------	---

(1) To hunt for animals

- To live in a forest alone
- (3) To do creative writing
- To protect stray animals (4)

## 192. Why did the author fetch an axe from the kitchen?

(1) To protect himself

To kill a lion (2)

(3)To attack a robber

To hack the dog (4)

## 193. The dog beat its tail on the floor to show its

(1) gratitude

(2) anger

hunger

- impatience (4)
- 194. From that stormy night in 1967, Booto became the author's \_
  - (1) ward

(2)son

(3) companion (4) adversary

# 195. Who came to the authors's house in storm?

(1)A lion

A friend (2)

(3)A stranger

<u>Jbig<mark>D</mark>eaL</u>

(4) A wild dog

G

D

Ε

Α

## MVSC-15

# B

# Read the following passage and answer questions 196-200:

During Mao Zedong's rule in the 1960s the Chinese fought a fierce but futile battle against the 'Sihan' - the four parts of rats, bed bugs, flies and mosquitoes which have plagued the country for centuries. Now Beijing has declared a nation wide war against the 'Liuhai', the six evils of prostitution, pornography, abduction and trading of women and children, drug trafficking, gambling, and profiteering from superstition. Public Security Minister, Wang Fang, explained that those social ills "have seriously polluted society, disturbed public order and undermined the physical and mental health of a vast number of people, especially the youth".

China's guardians of public order have not exactly been lax. Supreme Court Vice President, Lin Zhum, revealed last month that from 1983 to 1988 Chinese courts punished 89,500 criminals for committing one of the six evils. Of these, 3142 were given sentences of death or life imprisonment. An additional 11,000 were arrested in the first nine months of this year. But of course, the evil persists. In fact, officials in the freewheeling province of Guangdong, last week discovered a seventh evil secret - criminal gangs. Said a Chinese social scientist "The more prosperous and free we become, the more evils we face".

- 196. What does 'freewheeling' in the passage mean?
  - City of bicycles (1)
  - Movement of people without constraints (2)
  - Aimless loitering of jobless people (3)
  - Free public transport services (4)
- 197. What made a Chinese comment, "The more prosperous and free we become, the more evils we face"?
  - Increasing 'Sihan' (1)
  - Success against 'Liuhai' (2)
  - The discovery of criminal gangs (3)
  - Failing moral standards (4)
- 198. Prosperity and evil are
  - directly proportional (1)
- inversely proportional
- indirectly proportional (3)
- (4) occasionally related
- 199. Who was instrumental in the war against 'Sihan'?
  - Mao Zedong (1)

(2) Wang Fang

Lin Zhum (3)

- (4) An eminent Chinese social scientist
- 200. What was the average number of Chinese punished for 'Liuhai' from 1982 to 1989?
  - (1)17,900

(2) 15,000

(3)89,500

Cannot be found (4)

G

Ε

G

#### **APICET-2015 SERIES-A KEY**

Q.No	Choice	Q.No	Choice	Q.No	Choice
1	2	26	4	51	2
2	3	27	2	52	1
3	1	28	4	53	4
4	1	29	3	54	3
5	4	30	4	55	2
6	3	31	3, 4	56	3
7	4	32	1	57	4
8	1	33	2	58	1
9	1	34	3	59	2
10	1	35	4	60	3
11	2	36	3	61	4
12	1	37	4	62	1
13	4	38	2	63	2
14	3	39	2	64	3
15	2	40	1	65	4
16	3	41	1	66	2
17	1	42	1	67	2
18	4	43	3	68	1
19	4	44	3	69	4
20	2	45	3	70	3
21	3	46	1	71	2
22	3	47	4	72	1
23	3	48	2	73	2
24	1	49	2	74	3
25	4	50	3	75	4

<u>JbigDeaL</u>

#### **APICET-2015 SERIES-A KEY**

Q.No	Choice	Q.No	Choice	Q.No	Choice
76	3	101	1	126	1
77	3	102	3	127	3
78	3	103	2	128	1
79	3	104	3	129	3
80	2	105	2	130	1
81	2	106	2	131	Add Score
82	1	107	1	132	4
83	3	108	4	133	4
84	3	109	1	134	4
85	2	110	3	135	2
86	3	111	4	136	3
87	3	112	3	137	1
88	4	113	2	138	4
89	3	114	1	139	4
90	2	115	3	140	2
91	1	116	3	141	1
92	1	117	1	142	3
93	2	118	2	143	2
94	1	119	1	144	4
95	4	120	4	145	3
96	3	121	3	146	2
97	2	122	1	147	Add Score
98	1	123	3	148	1
99	3	124	1	149	2
100	2	125	3	150	3

<u>JbigDeaL</u>

## **APICET-2015 SERIES-A KEY**

Q.No	KEY	Q.No	KEY
151	1	176	2
152	2	177	1
153	4	178	4
154	1	179	2
155	3	180	3
156	2	181	1
157	1	182	2
158	2	183	1
159	2	184	4
160	2	185	1
161	2	186	4
162	2	187	3
163	3	188	1
164	3	189	1
165	2	190	4
166	1	191	4
167	2	192	3
168	4	193	1
169	3	194	1
170	3	195	3
171	2	196	4
172	3	197	2
173	4	198	3
174	3	199	1
175	4	200	1

Jbig<mark>D</mark>eaL Jbig<mark>D</mark>eaL <u>JbigDeaL</u>

#### **APICET-2015 SERIES - B KEY**

Q.No	Choice	Q.No	Choice	Q.No	Choice
1	1	26	4	51	1
2	1	27	3	52	4
3	1	28	4	53	3
4	2	29	3	54	2
5	1	30	3	55	2
6	4	31	1	56	1
7	3	32	2	57	2
8	2	33	3	58	3
9	3	34	4	59	4
10	1	35	3, 4	60	1
11	4	36	2	61	2
12	4	37	2	62	3
13	2	38	1	63	4
14	2	39	1	64	3
15	3	40	1	65	4
16	1	41	3	66	2
17	1	42	3	67	1
18	4	43	3	68	4
19	3	44	3	69	3
20	4	45	4	70	2
21	3	46	4	71	1
22	1	47	2	72	2
23	4	48	2	73	3
24	4	49	3	74	4
25	2	50	1	75	2

<u>JbigDeaL</u>

<u>Jbig<mark>D</mark>eaL</u>

<u>Jbig<mark>D</mark>eaL</u>

<u>JbigDeaL</u>

## **APICET-2015 SERIES - B KEY**

Q.No	Choice	Q.No	Choice	Q.No	Choice
76	3	101	4	126	4
77	3	102	1	127	4
78	2	103	3	128	2
79	3	104	3	129	3
80	3	105	3	130	1
81	4	106	3	131	4
82	3	107	3	132	4
83	2	108	2	133	2
84	1	109	2	134	4
85	1	110	1	135	3
86	2	111	2	136	2
87	1	112	1	137	1
88	4	113	4	138	3
89	3	114	3	139	3
90	2	115	1	140	1
91	1	116	3	141	4
92	3	117	1	142	3
93	2	118	3	143	2
94	1	119	1	144	Add Score
95	3	120	3	145	1
96	2	121	1	146	2
97	3	122	3	147	3
98	2	123	1	148	1
99	2	124	Add Score	149	3
100	1	125	4	150	2

## **APICET-2015 SERIES - B KEY**

Q.No	KEY	Q.No	KEY
151	2	176	1
152	4	177	2
153	1	178	2
154	3	179	3
155	2	180	1
156	1	181	2
157	2	182	1
158	2	183	4
159	2	184	1
160	1	185	4
161	3	186	3
162	3	187	1
163	2	188	1
164	1	189	4
165	2	190	4
166	4	191	3
167	3	192	1
168	3	193	1
169	2	194	3
170	2	195	4
171	3	196	2
172	4	197	3
173	3	198	1
174	4	199	1
175	2	200	4

Jbig<mark>D</mark>eaL Jbig<mark>D</mark>eaL Jbig<mark>D</mark>eaL <u>JbigDeaL</u>

## **APICET-2015 SERIES - C KEY**

Q.No	Choice	Q.No	Choice	Q.No	Choice
1	3	26	3	51	3
2	2	27	3	52	2
3	3	28	3	53	2
4	1	29	1	54	1
5	4	30	4	55	4
6	4	31	3	56	4
7	2	32	4	57	1
8	2	33	3, 4	58	2
9	3	34	1	59	3
10	1	35	2	60	4
11	1	36	1	61	3
12	4	37	1	62	4
13	3	38	3	63	1
14	4	39	3	64	2
15	1	40	3	65	3
16	1	41	3	66	2
17	1	42	4	67	1
18	2	43	2	68	2
19	1	44	2	69	3
20	4	45	1	70	4
21	4	46	2	71	2
22	2	47	3	72	2
23	4	48	1	73	1
24	3	49	4	74	4
25	4	50	2	75	3

#### **APICET-2015 SERIES - C KEY**

Q.No	Choice	Q.No	Choice	Q.No	Choice
76	3	101	3	126	4
77	2	102	3	127	3
78	1	103	4	128	2
79	3	104	3	129	1
80	2	105	2	130	3
81	1	106	1	131	3
82	3	107	1	132	1
83	2	108	2	133	2
84	3	109	1	134	1
85	2	110	4	135	4
86	2	111	1	136	3
87	1	112	3	137	1
88	4	113	1	138	3
89	1	114	3	139	1
90	3	115	1	140	3
91	3	116	Add Score	141	Add Score
92	3	117	4	142	1
93	3	118	4	143	2
94	3	119	4	144	3
95	2	120	2	145	1
96	2	121	3	146	3
97	1	122	1	147	2
98	3	123	4	148	4
99	3	124	4	149	3
100	2	125	2	150	2

Jbig<mark>D</mark>eaL

Jbig<mark>D</mark>eaL

<u>JbigDeaL</u>

Jbig<mark>D</mark>eaL

Download from www.JbigDeal.in Powered By © JbigDeal

<u> JbigDeal JbigDeal JbigDeal</u> <u>JbigDeal</u>

<u>JbigDeaL</u>

## **APICET-2015 SERIES - C KEY**

Q.No	KEY	Q.No	KEY
151	1	176	3
152	3	177	4
153	2	178	2
154	1	179	1
155	2	180	4
156	4	181	1
157	2	182	4
158	1	183	2
159	2	184	3
160	2	185	1
161	1	186	1
162	2	187	4
163	4	188	4
164	3	189	3
165	3	190	1
166	2	191	1
167	2	192	3
168	3	193	4
169	3	194	3
170	2	195	1
171	3	196	1
172	4	197	1
173	2	198	4
174	1	199	2
175	2	200	3

Jbig<mark>D</mark>eaL

## **APICET-2015 SERIES - D KEY**

Q.No	Choice	Q.No	Choice	Q.No	Choice
1	4	26	1	51	2
2	2	27	4	52	2
3	2	28	4	53	1
4	3	29	2	54	4
5	1	30	4	55	3
6	1	31	4	56	3
7	4	32	3, 4	57	4
8	3	33	1	58	3
9	4	34	2	59	4
10	1	35	3	60	1
11	1	36	3	61	2
12	1	37	3	62	3
13	2	38	3	63	4
14	1	39	4	64	1
15	4	40	2	65	2
16	3	41	2	66	3
17	2	42	1	67	4
18	3	43	1	68	2
19	1	44	1	69	2
20	4	45	3	70	1
21	3	46	3	71	4
22	4	47	1	72	3
23	3	48	4	73	2
24	3	49	2	74	1
25	3	50	2	75	2

<u>JbigDeaL</u>

## **APICET-2015 SERIES - D KEY**

Q.No	Choice	Q.No	Choice	Q.No	Choice
76	3	101	1	126	1
77	2	102	2	127	4
78	3	103	1	128	3
79	2	104	4	129	1
80	2	105	3	130	3
81	1	106	2	131	1
82	4	107	1	132	3
83	1	108	3	133	1
84	3	109	2	134	3
85	3	110	1	135	1
86	3	111	4	136	3
87	3	112	2	137	1
88	3	113	3	138	Add Score
89	2	114	1	139	4
90	2	115	4	140	4
91	1	116	4	141	3
92	3	117	2	142	1
93	3	118	4	143	3
94	2	119	3	144	2
95	3	120	2	145	4
96	3	121	1	146	3
97	4	122	3	147	2
98	3	123	3	148	Add Score
99	2	124	1	149	1
100	1	125	2	150	2

<u>JbigDeaL</u>

Jbig<mark>D</mark>eaL

## **APICET-2015 SERIES - D KEY**

Q.No	KEY	Q.No	KEY
151	2	176	4
152	1	177	2
153	2	178	1
154	4	179	4
155	1	180	2
156	3	181	3
157	1	182	1
158	2	183	2
159	2	184	1
160	2	185	4
161	3	186	4
162	3	187	4
163	2	188	3
164	2	189	1
165	3	190	1
166	3	191	4
167	2	192	3
168	1	193	1
169	2	194	1
170	4	195	3
171	1	196	4
172	2	197	2
173	3	198	3
174	4	199	1
175	3	200	1

Jbig<mark>D</mark>eaL Jbig<mark>D</mark>eaL Jbig<mark>D</mark>eaL <u>JbigDeaL</u>