

- 1.** rII locus in phage T₄ is one of the loci affecting
- rapid lysis of K-bacterium
 - rapid lysis of B-bacterium
 - protein coat synthesis
 - attachment of phage to the bacterium
- 2.** Which one of the following statements is **not** correct?
- All sponges are exclusively marine
 - Amphiblastula is a landform of certain sponges
 - Calcareous and siliceous spicules are found in many sponges
 - All sponges are sessile
- 3.** Chromopexy is a kind of
- phagocytosis
 - cell vomiting
 - pinocytosis
 - exocytosis
- 4.** Consider the following components used in electron transport system that act in a sequential manner :
- NAD
 - Cytochrome C
 - Cytochrome A₃
 - FAD
- What is the correct sequence of the above?
- 1-4-2-3
 - 3-4-2-1
 - 1-2-4-3
 - 2-1-3-4
- 5.** Which one of the following cell organelles oxidizes very long fatty acid chains?
- Peroxisome
 - Nucleosome
 - Dictyosome
 - Golgi apparatus
- 6.** Which one of the following enzymes is involved in the regulation of cell cycle?
- Cyclin-dependent protein kinase
 - Cyclic-AMP-dependent phosphodiesterase
 - DNA-dependent RNA polymerase
 - DNA glycosylase

1. जीवाणुभोजी T_4 के विस्थलों में से rII विस्थल निम्नलिखित में से किस एक को प्रभावित करता है?
- K-जीवाणु का द्रुत अपघटन
 - B-जीवाणु का द्रुत अपघटन
 - प्रोटीन आवरण संश्लेषण
 - जीवाणुभोजी का जीवाणु के साथ संलग्न
2. निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही नहीं है?
- सभी स्पंज केवल समुद्री ही होते हैं
 - ऐफीब्लैस्टुला निश्चित स्पंजों का एक स्थलीय रूप है
 - अनेक स्पंजों में कैलिसियम और सिलिकामय कंटिकाएँ पायी जाती हैं
 - सभी स्पंज स्थानबद्ध होते हैं
3. क्रोमोपेक्सी एक प्रकार का
- कोशिकाप्राप्ति है
 - कोशिका वर्मन है
 - कोशिका पायन है
 - एक्सोसाइटोसिस है
4. इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए, जो आनुक्रमिक रूप में कार्य करते हैं :
- NAD
 - साइटोक्रोम C
 - साइटोक्रोम A₃
 - FAD
- उपर्युक्त का सही अनुक्रम क्या है?
- 1-4-2-3
 - 3-4-2-1
 - 1-2-4-3
 - 2-1-3-4
5. निम्नलिखित में से कौन-सा एक कोशिका-अंगक अतिदीर्घ वसा-अम्ल शृंखलाओं का ऑक्सीकरण करता है?
- परोक्सिसोम
 - केन्द्रिकाभ
 - जालिकाय
 - गॉल्जी उपकरण
6. निम्नलिखित में से कौन-सा एक एन्जाइम कोशिका-चक्र के नियंत्रण में शामिल है?
- साइक्लिन-आधित प्रोटीन काइनेस
 - चक्रीय-AMP-आधित फॉस्फोडाइस्ट्रेज
 - DNA-आधित RNA पॉलीमरेज
 - DNA ग्लाइकोसीलेज

- 7.** A molecular alteration in chromosome that generally accompanies chromosome condensation during mitosis is
- phosphorylation of cdc 2 protein
 - phosphorylation of cyclin B protein
 - phosphorylation of histone H1
 - tangling of sister chromatids
- 8.** Which one of the following combinations of histone molecules combines with the DNA to form the nucleosome core?
- H1, H2A, H3, H4
 - H1, H2B, H3, H4
 - H1, H3, H4, H5
 - (H2A, H2B) (H3, H4)
- 9.** Which specific cell substance when treated with a warm acid and upon adding Schiff's reagent takes reddish purple stain?
- Amino acid
 - Protein
 - DNA
 - Lipid
- 10.** In the case of sickle-cell anaemia, consider the following statements :
- β -chain of Hb^S is not different from Hb^A hemoglobin.
 - Patients are sensitive to malaria caused by *P. falciparum*.
- Which of the statements given above is/are correct?
- 1 only
 - 2 only
 - Both 1 and 2
 - Neither 1 nor 2
- 11.** A normal human female has two X-chromosomes in her genome, one of which gets heterochromatinized during early development and becomes inactive. Such inactivated X-chromosome is the one which has been contributed
- exclusively by her mother
 - exclusively by her father
 - by any of the parents, and inactivation is a matter of chance
 - with more number of lethal, sub-lethal and detrimental genes on it

7. समसूक्ती विभाजन के दोरान गुणसूत्र में वह कौन-सा अण्डिक हरफेर होता है जिसमें प्रायः गुणसूत्र संबन्ध भी साथ में होता है?
- cdc 2 प्रोटीन का फॉस्फेटीकरण
 - साइक्लिन B प्रोटीन का फॉस्फेटीकरण
 - हिस्टोन H1 का फॉस्फेटीकरण
 - सह-अर्धगुणसूत्रों (सिस्टर क्रोमैटिडों) का उलझ जाना
8. निम्नलिखित में से हिस्टोन अणुओं का कौन-सा एक संयोजन DNA के साथ मिल कर केन्द्रिकाभ क्रोड बनाता है?
- H1, H2A, H3, H4
 - H1, H2B, H3, H4
 - H1, H3, H4, H5
 - (H2A, H2B) (H3, H4)
9. किस विशिष्ट कोशिका पदार्थ को गर्भ अम्ल के साथ उपचारित किए जाने पर और शिक्ष अभिकर्मक के साथ मिलाने से रक्ताभ-बैंगनी अभिरंजक बनता है?
- ऐमीनो अम्ल
 - प्रोटीन
 - DNA
 - लिपिड
10. दात्र-कोशिका अरक्तता के सम्बर्थ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
- Hb^S की β-शृंखला Hb^A हीमोग्लोबिन से भिन्न नहीं है।
 - रोगी पी० फैल्सीपेरम द्वारा होने वाले मलेरिया के प्रति संवेदी होते हैं।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 और 2 दोनों
 - न तो 1 और न ही 2
11. एक सामान्य मानव मादा के जीनोम में दो X-गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से एक का प्रारम्भिक विकास में विषमवर्णीभवन हो जाता है और वह निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा एक निष्क्रियित X-गुणसूत्र वह है
- जिसका केवल उसकी माता के ही द्वारा योगदान हुआ है
 - जिसका केवल उसके पिता के ही द्वारा योगदान हुआ है
 - जिसका माता-पिता में से किसी एक के द्वारा योगदान हुआ है और निष्क्रियण मात्र संयोग की बात है
 - जिस पर अधिक संख्या में घातक, अवघातक और अपचायक जीनों का योगदान हुआ है

- 12.** The number of chromatin positive bodies in individuals with tetrasomic Klinefelter's syndrome is
- (a) one
 - (b) two
 - (c) three
 - (d) four
- 13.** The gene required for male sex-determination in humans is
- (a) DAX 1
 - (b) ZFX
 - (c) SXR
 - (d) SRY
- 14.** With reference to plasmagenes, consider the following statements :
- 1. Plasmagenes are present inside the chromosome.
 - 2. They are capable of self-replication.
 - 3. They are transmitted by means of cytoplasm.
 - 4. They are not capable of mutation.
- Which of the statements given above are correct?
- (a) 1 and 3 only
 - (b) 2 and 4 only
 - (c) 2 and 3 only
 - (d) 1, 2, 3 and 4
- 15.** The tertiary structure of tRNA takes the shape of
- (a) clover-leaf
 - (b) inverted 'J'
 - (c) inverted 'T'
 - (d) inverted 'L'
- 16.** In case of lac operon, when disaccharide enters the cell
- (a) it binds to the bound-repressor-to-the-operator and the structural genes are transcribed because the RNA polymerase can recognize and bind the transcription initiation site
 - (b) it binds to the repressor and the structural genes are transcribed because the repressor has an altered conformation; is inactivated and does not bind the operator
 - (c) the membrane protein interacts with the operator and the RNA polymerase can recognize the transcription initiation site
 - (d) the membrane protein has an altered conformation and does not interact with the operator, thus leading to the transcription of the structural genes

- 12.** द्विअधिसूत्री क्लाइनेफेल्टर संलक्षण वाले व्यक्तियों में क्रोमेटिन धनात्मक कार्यों की संख्या कितनी होती है?
- एक
 - दो
 - तीन
 - चार
- 13.** मानव में भर लिगा-निर्धारण के लिए कौन-सी जीन आवश्यक है?
- DAX 1
 - ZFX
 - SXR
 - SRY
- 14.** प्लाज्माजीनों के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
- प्लाज्माजीनों गुणसूत्र के अन्दर विद्यमान होती हैं।
 - वे स्वप्रतिकरण के लिए सक्षम होती हैं।
 - वे कोशिकाद्रव्य के द्वारा संबलित होती हैं।
 - वे उत्परिवर्तन के लिए सक्षम नहीं हैं।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
- केवल 1 और 3
 - केवल 2 और 4
 - केवल 2 और 3
 - 1, 2, 3 और 4
- 15.** tRNA की सृतीयक संरचना किस प्रकार की आकृति प्रहण करती है?
- क्लोवर-पत्ती
 - प्रतिलोमित 'U'
 - प्रतिलोमित 'T'
 - प्रतिलोमित 'L'
- 16.** लैक ओपेरेन के मामले में जब डाइ-सैक्टराइड, कोशिका में प्रवेश करता है
- यह आबद्ध-दमनकर-प्रचालक (bound-repressor-to-the-operator) के साथ जुड़ जाता है और संरचनात्मक जीनों अनुलेखित हो जाती है क्योंकि RNA पॉलीमरेज अनुलेखन प्रारम्भ स्थल का अभिज्ञान कर सकता है और इसके साथ जुड़ सकता है
 - यह दमनकर के साथ जुड़ जाता है और संरचनात्मक जीनों अनुलेखित हो जाती है क्योंकि दमनकर परिवर्तित संरूप बाला है, निष्क्रियित है और प्रचालक के साथ नहीं जुड़ता
 - झिल्ली प्रोटीन प्रचालक के साथ क्रिया करती है और RNA पॉलीमरेज अनुलेखन प्रारम्भ स्थल का अभिज्ञान कर सकता है
 - झिल्ली प्रोटीन परिवर्तित संरूप बाली है और वह प्रचालक के साथ क्रिया नहीं करती, इसके परिणामस्वरूप संरचनात्मक जीनों का अनुलेखन होता है

- 17.** Which one of the following vitamins is essential for the synthesis of DNA?
- (a) Folic acid
 - (b) Biotin
 - (c) Tocopherol
 - (d) Pyridoxine
- 18.** Which one of the following human genes has the longest stretch of DNA (~24 Mb)?
- (a) Globin gene
 - (b) Histone gene
 - (c) Dystrophin gene
 - (d) tRNA gene
- 19.** DNA microarrays or 'gene chips' were developed in the 1990s to determine the
- (a) joining blunt-ended DNA fragment
 - (b) transcriptional status of thousands of genes in a single experiment
 - (c) different pieces of the genomic DNA
 - (d) homologous gene expression
- 20.** Which one of the following is the Henderson-Hasselbalch equation?
- (a) $\text{pH} = \text{p}K_a - \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$
 - (b) $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$
 - (c) $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$
 - (d) $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]}$
- 21.** Which one of the following parasitic nematodes does **not** require an intermediate host to complete its life cycle?
- (a) *Brugia malayi*
 - (b) *Ancylostoma duodenale*
 - (c) *Wuchereria bancrofti*
 - (d) *Dracunculus medinensis*

- 17.** निम्नलिखित में से कौन-सा एक विटामिन DNA संश्लेषण के लिए अनिवार्य है?
- फोलिक अम्ल
 - बायोटिन
 - टोकाफेरोल
 - पाइरिडोक्सिन
- 18.** निम्नलिखित में से किस एक मानव जीन में DNA की दीर्घतम वितति (स्ट्रैच) (~24 Mb) है?
- स्लोब्रिन जीन
 - हिस्टोन जीन
 - डिस्ट्रोफिन जीन
 - tRNA जीन
- 19.** 1990 के दशक में DNA सूक्ष्मविनायक अथवा 'जीन चिप' निम्नलिखित में से किसका निर्धारण करने के लिए विकसित किए गए?
- कुंठित-सिरे वाले DNA खण्ड का संयोजन
 - एकल प्रयोग में हजारों जीनों की अनुलेखनीय स्थिति
 - जीनोमीय DNA का भिन्न भाग
 - समजात जीन अभिव्यक्ति
- 20.** निम्नलिखित में से कौन-सा एक, हेन्डर्सन-हेसेलबालच समीकरण है?
- $pH = pK_a - \log \frac{[A]}{[HA]}$
 - $pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA^-]}$
 - $pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$
 - $pH = pK_a - \log \frac{[HA]}{[A^-]}$

- 22.** Which one of the following is the correct sequence of larval stages in the development of *Fasciola*?
- Miracidium, Redia, Sporocyst, Metacercaria, Cercaria
 - Cercaria, Miracidium, Sporocyst, Metacercaria, Redia
 - Miracidium, Sporocyst, Redia, Cercaria, Metacercaria
 - Redia, Cercaria, Metacercaria, Sporocyst, Miracidium
- 23.** With reference to Hemipterous mouthparts, which one of the following statements is correct?
- The labrum, mandibles, maxillae and hypopharynx form six long pointed stylets
 - The labrum is grooved ventrally
 - The mandibles and maxillae form four long needle-like piercing stylets
 - The labium forms a long dorsally grooved proboscis tipped with a pair of sensory labellar lobes
- 24.** The glands found on the edges of eyelids and help to keep the cornea surface moist are called
- Ceruminous glands
 - Zeis glands
 - Sudorific glands
 - Meibomian glands
- 25.** Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the Lists :
- | <i>List-I
(Organism)</i> | <i>List-II
(Metamorphosis)</i> |
|------------------------------|------------------------------------|
| A. Spring tail | 1. Holometabolism |
| B. Stoneflies | 2. Hemimetabolism |
| C. Termite | 3. Ametabolism |
| D. Honeybee | 4. Heterometabolism |
- Code :**
- | | | | |
|-------|---|---|---|
| (a) A | B | C | D |
| 4 | 3 | 2 | 1 |
| (b) A | B | C | D |
| 3 | 4 | 1 | 2 |
| (c) A | B | C | D |
| 3 | 4 | 2 | 1 |
| (d) A | B | C | D |
| 4 | 3 | 1 | 2 |
- 26.** Which one of the following animal groups belongs to same class?
- Pheretima, Lumbricus, Hirudinaria*
 - Spider, Louse, Millipede
 - Cuttlefish, Devilfish, Squids
 - Silverfish, Crayfish, Razor fish

22. कैसिओला के विकास में लार्वा अवस्थाओं का निम्नलिखित में से कौन-सा एक अनुक्रम सही है?

- (a) मीरासीडियम, रेडिया, स्पोरोसिस्ट, मेटास्कैरिया, स्कैरिया
- (b) स्कैरिया, मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, मेटास्कैरिया, रेडिया
- (c) मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, स्कैरिया, मेटास्कैरिया
- (d) रेडिया, स्कैरिया, मेटास्कैरिया, स्पोरोसिस्ट, मीरासीडियम

23. अर्धपंची भुखांगों के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

- (a) लैब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला और हाइपोफैरिंक्स छः लम्बी नोकदार शूकिकाएँ बनाते हैं
- (b) लैब्रम अधरीय नालीदार होता है
- (c) मैंडिबल और मैक्सिला चार लम्बी सुई की तरह वेधन शूकिकाएँ बनाते हैं
- (d) लैबियम एक लम्बा पृष्ठीय नालीदार शुड़िक बनाता है जिसके अग्र भाग में एक जोड़ी संवेदी ओडकीय पालियाँ होती हैं

24. वे ग्रंथियाँ जो पलकों के किनारों पर पायी जाती हैं और कॉर्निया की सतह को नम रखती हैं, क्या कहलाती हैं?

- (a) संसिक्षीय (सीरूपिनस) ग्रंथियाँ
- (b) आइस ग्रंथियाँ
- (c) स्वेदधर ग्रंथियाँ
- (d) मायबोमी ग्रंथियाँ

25. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची-I (जीव)	सूची-II (कायांतरण)
A. कुंडल पुच्छ	1. पूर्णरूपांतरण
B. अश्व मक्षी	2. अल्पकायांतरण
C. दीमक	3. अकायांतरण
D. मधुमक्षिका	4. विषरूपांतरण

कूट :

(a)	A	B	C	D
	4	3	2	1
(b)	A	B	C	D
	3	4	1	2
(c)	A	B	C	D
	3	4	2	1
(d)	A	B	C	D
	4	3	1	2

26. निम्नलिखित में से कौन-सा एक जीवसमूह समान वर्ग से सम्बन्ध रखता है?

- (a) फेरेटिमा, लम्बिक्स, हीलिडिनेरिया
- (b) मकड़ी, जँ, मिलीपीड
- (c) कटलफिश, शृंगमीन, स्किन्ड
- (d) रजत मीनाभ, विंचिंगट, भुर मीन

27. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the Lists :

<i>List-I</i>	<i>List-II</i>
A. Struthioniformes	1. <i>Uraetypillus</i>
B. Monotremata	2. Ostrich
C. Casuariiformes	3. <i>Latimeria</i>
D. Crossopterygii	4. <i>Tachyglossus</i>
E. Gymnophiona	5. Emu

Code :

- (a) A B C D E
 5 4 2 3 1
- (b) A B C D E
 2 4 5 3 1
- (c) A B C D E
 2 1 5 4 3
- (d) A B C D E
 5 1 2 4 3

28. Which one of the following fishes is *not* a dipnoan?

- (a) *Protopterus* sp
(b) *Neoceratodus* sp
(c) *Notopterus* sp
(d) *Lepidosiren* sp

29. Consider the following :

1. Diarrhoea
2. Dementia
3. Dermatitis
4. Delinquency

Pellagra is characterized by which of the above?

- (a) 1, 2 and 4
- (b) 1, 2 and 3
- (c) 2, 3 and 4
- (d) 1, 3 and 4

30. Consider the following statements :

1. Pisces and Amphibia can be differentiated on the basis of differences in skin.
2. Elasmobranchii and Teleostomi can be differentiated on the basis of endoskeleton.
3. *Scoliodon* and *Torpedo* can be differentiated on the basis of electric organs.
4. Salamander can be differentiated from *Bufo* on the basis of parotid gland.

Which of the statements given above are correct?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2, 3 and 4 only
- (c) 1, 3 and 4 only
- (d) 1, 2, 3 and 4

27. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची-I	सूची-II
A. स्ट्रॉथियोनीफॉर्मिज़	1. यूरीटिफलस
B. मोनोट्रिमेटा	2. शाहामृग
C. कैसुअरीफॉर्मिज़	3. लैटिमेरिया
D. क्रॉसोप्टेरिजिआइ	4. टैकीग्लोसस
E. जिम्नोफाइओना	5. एमू

कूट :

- (a) A B C D E
5 4 2 3 1
- (b) A B C D E
2 4 5 3 1
- (c) A B C D E
2 1 5 4 3
- (d) A B C D E
5 1 2 4 3

28. निम्नलिखित में से कौन-सी एक भी डिप्जोअन नहीं है?

- (a) प्रोटोटरस sp
- (b) नियोसेरेटोडस sp
- (c) नोटोप्टेरस sp
- (d) लेपिडोसाइरेन sp

29. निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

- 1. प्रब्रह्मिका
- 2. मनोभ्रंशा
- 3. त्वकशोथ
- 4. अपचार

पेलाया की उपर्युक्त में से कौन-कौन सी विवेष्टाएँ हैं?

- (a) 1, 2 और 4
- (b) 1, 2 और 3
- (c) 2, 3 और 4
- (d) 1, 3 और 4

30. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

- 1. त्वचा के अन्तरों के आधार पर पिसीज और ऐम्फिबिया में विभेदन किया जा सकता है।
- 2. अन्तःकंकाल के आधार पर एलास्पोड्रैकिआइ और टीलियोस्टिआई में विभेदन किया जा सकता है।
- 3. विद्युत अंशों के आधार पर स्कोलियोडॉन और टॉरपीडो में विभेदन किया जा सकता है।
- 4. कर्णपूर्व ग्रन्थि के आधार पर सरट का ब्लूफो से विभेदन किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

31. A caudal fin which is asymmetrical internally and symmetrical superficially (outwardly), and the vertebral column is shortened and slightly bent upward at the end is known as

- (a) Protocercal
- (b) Diphycercal
- (c) Heterocercal
- (d) Homocercal

32. In schizognathous palate in birds, the vomer is

- (a) large and broad behind
- (b) either absent or small and pointed in front
- (c) broad and truncate in front
- (d) large and perforated

33. Which one of the following features is **not** correct in the case of New World Monkeys?

- (a) Cheek pouches are absent
- (b) Pollex is opposable
- (c) Ischial callosities are lacking
- (d) No bony external auditory meatus

34. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the Lists :

	<i>List-I (Organism)</i>	<i>List-II (Structure)</i>
A.	<i>Sagitta</i>	1. Nephridial tubes
B.	<i>Phoronis</i>	2. Long refractile proboscis
C.	<i>Lineus</i>	3. Jaws as sickle-shaped chitinous hooks
D.	<i>Lingula</i>	4. Bivalve shell

Code :

(a)	A 3	B 1	C 2	D 4
(b)	A 1	B 3	C 2	D 4
(c)	A 1	B 3	C 4	D 2
(d)	A 3	B 1	C 4	D 2

35. *Sagitta* is an example of a marine, planktonic, predaceous animal and it belongs to the phylum called

- (a) Bryozoa
- (b) Phoronida
- (c) Chaetognatha
- (d) Brachiopoda

- 31.** एक पुच्छ पख, जो आन्तरिकतः असमित और बाह्यतः समित है और कशेरुक-दंड लघुकृत है और सिरे पर हल्का-सा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है, क्या कहलाता है?
- आबपालि
 - द्विसमपालि
 - विषमपालि
 - समपालि
- 32.** पक्षियों के दीर्घहनु तालु में सीरिका कैसी होती है?
- पीछे की ओर बड़ी और चौड़ी
 - या तो अनुपस्थित या छोटी और अग्र भाग में नोकदार
 - अग्र भाग में चौड़ी और शुंडाकार
 - बड़ी और छिप्रित
- 33.** नव विश्व (न्यू बर्ल्ड) बन्दरों के मामले में कौन-सी विशेषता सही नहीं है?
- कणोल कोठ अनुपस्थित है
 - हस्तांगुष्ठ सम्मुख है
 - श्रोणि किण से रहित है
 - अस्थीय बाह्य कर्णकुहर नहीं है
- 34.** सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
- | सूची-I
(जीव) | सूची-II
(संरचना) |
|-----------------|--|
| A. सैजिटा | 1. वृक्कक नलिकाएँ |
| B. फोरोनिस | 2. लम्बी अपवर्तनीय शुंडिका |
| C. लिनियस | 3. दाढ़-आकारीय काइटिनोय दुकों के रूप में जबड़े |
| D. लिगुला | 4. द्विकाटी कवच |
- कूट :**
- | (a) | A | B | C | D |
|-----|---|---|---|---|
| | 3 | 1 | 2 | 4 |
- | (b) | A | B | C | D |
|-----|---|---|---|---|
| | 1 | 3 | 2 | 4 |
- | (c) | A | B | C | D |
|-----|---|---|---|---|
| | 1 | 3 | 4 | 2 |
- | (d) | A | B | C | D |
|-----|---|---|---|---|
| | 3 | 1 | 4 | 2 |
- 35.** सैजिटा जो एक समुद्री, प्लावकीय, परभक्षी जीव का उदाहरण है, किस फाइलम से सम्बन्ध रखता है?
- ब्रायोज्नोआ
 - फोरोनिडा
 - कीटोपैथा
 - ब्रैकियोपोडा

36. Shivering in malaria occurs when

- (a) schizonts enter RBC
- (b) signet ring is formed
- (c) merozoites enter RBC
- (d) merozoites are liberated from RBC

37. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the Lists :

<i>List-I (Larva)</i>	<i>List-II (Organism)</i>
A. Glochidium	1. <i>Asterias</i>
B. Bipinnaria	2. <i>Balanoglossus</i>
C. Tornaria	3. <i>Neanthes</i>
D. Amphiblastula	4. <i>Unio</i>
E. Trochophore	5. <i>Sycon</i>

Code :

- (a) A B C D E
 4 2 3 5 1
- (b) A B C D E
 4 1 2 5 3
- (c) A B C D E
 5 1 2 4 3
- (d) A B C D E
 5 2 3 4 1

38. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the Lists :

<i>List-I</i>	<i>List-II</i>
A. Biradiata	1. Sipunculida
B. Acoelomata	2. Echinodermata
C. Pseudocoelomata	3. Rhynchocoela
D. Schizocoelous coelomata	4. Entoprocta
E. Enterocoelous coelomata	5. Ctenophora

Code :

- (a) A B C D E
 3 5 4 2 1
- (b) A B C D E
 5 3 4 2 1
- (c) A B C D E
 3 5 2 1 4
- (d) A B C D E
 5 3 1 2 4

39. Which one of the following larvae of *Fasciola* possesses cystogenous gland cells?

- (a) Miracidium
- (b) Sporocyst
- (c) Cercaria
- (d) Redia

40. Which one of the following structures is absent in *Taenia solium*?

- (a) Mehlis' gland
- (b) Rostellum
- (c) Laurer's canal
- (d) Cirrus sac

36. पलेरिया में कैंपकैंपी कब होती है?

- (a) जब दीर्घक RBC में प्रवेश करते हैं
- (b) जब मुद्रिका की रक्तना होती है
- (c) जब खण्डजाणु RBC में प्रवेश करते हैं
- (d) जब खण्डजाणु RBC से मुक्त हो जाते हैं

37. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची-I
(डिम्पक)

- A. ग्लोकीडियम
- B. बाइपिसेरिया
- C. टॉनेरिया
- D. ऐम्फीब्लैस्टुला
- E. ट्रोकोफोर

सूची-II
(जीव)

- 1. ऐस्ट्रीरिएस
- 2. बैलीनोग्लोसस
- 3. निएन्थीस
- 4. यूनियो
- 5. साइकॉट

कूट :

- (a) A B C D E
4 2 3 5 1
- (b) A B C D E
4 1 2 5 3
- (c) A B C D E
5 1 2 4 3
- (d) A B C D E
5 2 3 4 1

38. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची-I

- A. हिंडरीय
- B. एसीलोमेटा
- C. कूटसीलोमेटा
- D. दीर्घगुद्ध सीलोमेटा
- E. आंत्राहिक सीलोमेटा

सूची-II

- 1. साइपनकुलिडा
- 2. एकाइनोडमटा
- 3. डिंकोसीला
- 4. एन्टोप्रोकटा
- 5. टेनोफोरा

कूट :

- (a) A B C D E
3 5 4 2 1
- (b) A B C D E
5 3 4 2 1
- (c) A B C D E
3 5 2 1 4
- (d) A B C D E
5 3 1 2 4

39. फैसिओला के निम्नलिखित डिम्पकों (लावों) में से किस एक में पुटीजन ग्रन्थि कोशिकाएँ होती हैं?

- (a) मीरासीडियम
- (b) स्पोरोसिस्ट
- (c) सर्करिया
- (d) रेडिया

40. निम्नलिखित में से कौन-सी संत्वना टीनिया सगोलियम में अनुपस्थित है?

- (a) मेहलिस ग्रन्थि
- (b) तुण्डक
- (c) लॉरर नाल
- (d) कुरल कोष

- 41.** In *Hirudinaria granulosa*, a temporary clitellum is formed by the segments
(a) V-VIII
(b) XII-XXV
(c) IX-XI
(d) III-V
- 42.** The Indian cattle leech, *Hirudinaria granulosa* possesses
(a) 5 pairs of eyes and 11 pairs of testis sacs
(b) 2 pairs of eyes and 2 pairs of testis sacs
(c) 1 pair of eyes and 11 pairs of testis sacs
(d) 5 pairs of eyes and 1 pair of testis sacs
- 43.** Kidney in *Pila* communicates with
(a) pericardium and mantle cavity
(b) visceral aorta and pulmonary sac
(c) visceral aorta and mantle cavity
(d) mantle cavity only
- 44.** Which one of the following types of skull is found in *Columba*?
(a) Dromeognathous
(b) Desmognathous
(c) Aegithognathous
(d) Schizognathous
- 45.** The presence of foramina transversaria for the passage of artery and vein is a characteristic feature of
(a) cervical vertebrae of rabbit
(b) thoracic vertebrae of rabbit
(c) cervical vertebrae of frog
(d) thoracic vertebrae of frog
- 46.** The inner surface of the intestine in some fishes becomes folded to form an anticlockwise spiral called scroll valve. This valve is present in
(a) *Tenulosa ilisha*
(b) *Ctenopharyngodon idella*
(c) *Scoliodon serrakowah*
(d) *Heteropneustes fossilis*
- 47.** Which one of the following air sacs in *Columba* is *not* paired?
(a) Cervical
(b) Thoracic
(c) Interclavicular
(d) Abdominal
- 48.** Trachea is supported by complete bony rings and complete cartilaginous rings respectively in
(a) *Columba* and *Calotes*
(b) *Rana* and *Columba*
(c) *Calotes* and *Oryctolagus*
(d) *Oryctolagus* and *Rana*

- 41.** हीरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा में किन खण्डों के द्वारा एक अस्थायी पथरणिका की रचना होती है?
- V-VIII
 - XII-XXV
 - IX-XI
 - III-V
- 42.** भारतीय मवेशी जॉक, हीरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा में
- 5 युग्म नेत्र और 11 युग्म वृषण कोष होते हैं
 - 2 युग्म नेत्र और 2 युग्म वृषण कोष होते हैं
 - 1 युग्म नेत्र और 11 युग्म वृषण कोष होते हैं
 - 5 युग्म नेत्र और 1 युग्म वृषण कोष होते हैं
- 43.** पाइला में चूक किसके साथ सम्पर्क में होता है?
- हृदयादरण और प्रावार-गुहा
 - अन्तरंग महाधमनी और फुफ्फुस कोष
 - अन्तरंग महाधमनी और प्रावार-गुहा
 - केवल प्रावार-गुहा
- 44.** कोलम्बा में निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की करोटि पायी जाती है?
- एम्हन्वी
 - बद्धहन्वी
 - चटकहन्वी
 - दीर्घहन्वी
- 45.** धमनी और शिरा के पारगमन के लिए फोरेमिना ट्रांसवर्सेरिया की विद्यमानता किसका एक विशिष्ट लक्षण है?
- खरगोश का ग्रीवा कशेरुक
 - खरगोश का वक्षीय कशेरुक
 - मैंढक का ग्रीवा कशेरुक
 - मैंढक का वक्षीय कशेरुक
- 46.** कुछ भीनों में आंत्र की भीतरी सतह बलित होकर एक बामावर्त सर्पिल बनाती है जिसे स्कॉल वाल्च कहते हैं। यह वाल्च किसमें विद्यमान होता है?
- टेन्क्लोसा इलिशा
 - टीनोफेरिनोडोन आइडेला
 - स्कॉलियाडॉन सोराकोवा
 - हेटोप्स्यूस्टस फॉसिलिस
- 47.** कोलम्बा में निम्नलिखित में से कौन-सा वायु कोष युग्मित नहीं होता?
- ग्रीवा
 - वक्षीय
 - अन्तराजन्तुक
 - उदरीय
- 48.** श्वासनली क्रमशः किसमें पूर्ण अस्थिल वलयों और पूर्ण उपास्थित वलयों द्वारा आलंबित होती है?
- कोलम्बा और कैलोटेस
 - राना और कोलम्बा
 - कैलोटेस और आंग्रेजीलेगस
 - आंग्रेजीलेगस और राना

49. In *Calotes*, the apex of the ventricle is connected with the pericardium by a thin and white tissue called
- Musculi pectinati
 - Chordae tendineae
 - Gubernacular cordis
 - Columnae carneae
50. In the heart of rabbit, sinus venosus is absent as it has merged with the wall of
- right auricle
 - left auricle
 - conus arteriosus
 - right ventricle
51. Systemic arches in frog are derived from which aortic arches?
- Fourth pair
 - Third pair
 - Fifth pair
 - Sixth pair
52. Myxoedema is a disease caused by
- hypersecretion of thyroxine hormone in children
 - hypersecretion of thyroxine hormone in adults
 - hyposecretion of thyroxine hormone in children
 - hyposecretion of thyroxine hormone in adults
53. The hormone somatostatin is secreted from
- medium eminence
 - zona glomerulosa
 - delta cells in pancreas
 - choroid plexus
54. With reference to coelenterates, consider the following features :
- Polyp forms
 - Strongly developed stomodaeum and possessing siphonoglyphs
 - Well-developed mesoglea containing fibrous connective tissue and amoeboid cells
- Which one of the following pairs of coelenterates represents the above features?
- Obelia* and *Aurelia*
 - Physalia* and *Vellela*
 - Polyorchis* and *Porpita*
 - Zooanthus* and *Alcyonium*
55. Among the following foods, which is the most appropriate for a desert mammal for the regulation of its water balance?
- Carbohydrate-rich cereals
 - Oil-rich seeds
 - Protein-rich pulses
 - Both carbohydrate- and protein-rich foods

- 49.** कैलोटेस में निलय का शीर्ष, हृदयावरण के साथ किस एक महीने और शेत ऊतक के साथ संयुक्त होता है?
- कंकताभ पेशी
 - कंडरा रज्जु
 - प्रनिदेशक कॉर्डिस
 - पेशी सम्म
- 50.** खरगोश के हृदय में शिरा कोटर अनुपस्थित होता है, क्योंकि यह
- दक्षिण अर्लिंद की भित्ति में विलीन हो जाता है
 - चाम अर्लिंद की भित्ति में विलीन हो जाता है
 - धमनी शंकु की भित्ति में विलीन हो जाता है
 - दक्षिण निलय की भित्ति में विलीन हो जाता है
- 51.** मेढ़क में दैहिक चारों कौन-सी महाधमनी चारों से व्युत्पन्न होती है?
- चौथा युग्म
 - तीसरा युग्म
 - पाँचवाँ युग्म
 - छठा युग्म
- 52.** मिक्सिडिमा, एक गोग, किस कारण से होता है?
- बच्चों में थॉयरोकिसिन हॉमोन का अतिमात्र
 - बयस्कों में थॉयरोकिसिन हॉमोन का अतिमात्र
 - बच्चों में थॉयरोकिसिन हॉमोन का अत्यस्त्राव
 - बयस्कों में थॉयरोकिसिन हॉमोन का अत्यस्त्राव
- 53.** सोमेटोस्टेटिन हॉमोन किससे स्रित होता है?
- मीडियम एमीनेस
 - गुच्छ स्तर
 - अग्न्याशय की डेल्टा कोशिकाएं
 - रक्तक जालक
- 54.** गुहांत्रों के सन्दर्भ में निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए :
- पॉलिप रूप
 - सशक्त रूप से विकसित मुख्यपथ और ग्रसिकाखाँचे होती हैं
 - सुविकसित मध्यश्लेष्टर जिसमें रेशेदार संयोजी ऊतक और अमीबीय कोशिकाएं होती हैं
- गुहांत्रों का निम्नलिखित में से कौन-सा एक सुम उपर्युक्त लक्षणों को निरूपित करता है?
- ओबीलिया और अर्हीलिया
 - फ्राइसेलिया और बेलेला
 - पॉलीआर्किस और पॉर्फिटा
 - जूएन्थस और ऐलिसयोनियम
- 55.** निम्नलिखित खाद्यों में से, मरु स्तनधारी के जल सन्तुलन के नियमन के लिए कौन-सा, सर्वाधिक उपयुक्त है?
- प्रचुर काबोहाइड्रेट वाले अनाज
 - प्रचुर तैल वाले बीज
 - प्रचुर प्रोटीन वाली दालें
 - प्रचुर काबोहाइड्रेट और प्रचुर प्रोटीन वाले खाद्य दोनों

56. Consider the following pairs :

Membrane proteins	Functions
1. Sodium channel	Helps in entry of Sodium into the cell
2. Potassium channel	Helps in entry of Potassium into the cell
3. Sodium-Potassium ATPase	Helps in exit of Sodium and entry of Potassium into the cell

Which of the pairs given above is/are correctly matched?

- (a) 2 and 3
- (b) 1 and 2
- (c) 2 only
- (d) 1 and 3

57. Which one of the following is correct in ion exchange during impulse conduction?

- (a) Sodium pump stops working
- (b) 3Na^+ are pumped in and 2K^+ pumped out
- (c) 3Na^+ are pumped out for every 2K^+ pumped in
- (d) 1Na^+ replaces 1K^+

58. During transmission of nerve impulse, the membrane potential inside the cell is

- (a) first negative, then positive and back negative
- (b) first negative, then positive and remains positive
- (c) first positive, then negative and remains negative
- (d) first positive, then negative and back positive

59. During phosphogluconate pathway (HMP shunt), the monosaccharides formed along with CO_2 are

- (a) hexoses
- (b) trioses
- (c) tetroses
- (d) pentoses

60. What is the difference between substrate level phosphorylation and oxidative phosphorylation?

- (a) Energy released by flow electrons is utilized in oxidative phosphorylation for the synthesis of ATP but not in substrate level phosphorylation
- (b) ATPs are produced by oxidative phosphorylation but not by substrate level phosphorylation
- (c) Substrate level phosphorylation occurs only under non-aerobic condition but not oxidative phosphorylation
- (d) Oxidative phosphorylation requires more energy for synthesis of ATP than substrate level phosphorylation

56. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :

झिल्ही प्रोटीनें	कार्य
1. सोडियम चैनल	कोशिका में सोडियम के प्रवेश में सहायता करता है
2. पोटैशियम चैनल	कोशिका में पोटैशियम के प्रवेश में सहायता करता है
3. सोडियम-पोटैशियम एंटीपेस	कोशिका से सोडियम के निष्कासन और कोशिका में पोटैशियम के प्रवेश में सहायता करता है

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सुधारित है/हैं?

- (a) 2 और 3
- (b) 1 और 2
- (c) केवल 2
- (d) 1 और 3

57. निम्नलिखित में से कौन-सा एक, आदेग चालन के दौरान आयम विनियम के लिए सही है?

- (a) सोडियम पम्प काम करना बन्द कर देता है
- (b) 3Na^+ अन्दर पम्पित होते हैं और 2K^+ बाहर पम्पित होते हैं
- (c) प्रत्येक 2K^+ के अन्दर पम्पित होने के लिए 3Na^+ बाहर पम्पित होते हैं
- (d) $1\text{Na}^+ 1\text{K}^+$ को प्रतिस्थापित करता है

58. तंत्रिका आदेग के संचरण के दौरान, कोशिका के अन्दर झिल्ही विभव

- (a) पहले ऋणात्मक, तत्पश्चात् धनात्मक होता है और बापस ऋणात्मक हो जाता है
- (b) पहले ऋणात्मक, तत्पश्चात् धनात्मक होता है और धनात्मक ही बना रहता है
- (c) पहले धनात्मक, तत्पश्चात् ऋणात्मक होता है और ऋणात्मक ही बना रहता है
- (d) पहले धनात्मक, तत्पश्चात् ऋणात्मक होता है और बापस धनात्मक हो जाता है

59. फॉस्फोलूकोनेट पथ (HMP शंट) के दौरान, CO_2 बनने के साथ-साथ और कौन-से मोनोसेक्युराइड बनते हैं?

- (a) हेक्सोस
- (b) द्रायोस
- (c) ट्रिप्रोस
- (d) चेन्टोस

60. क्रियाधार स्तर फॉस्फोरीलेशन और ऑक्सीकरणी फॉस्फोरीलेशन के बीच क्या अन्तर है?

- (a) ऑक्सीकरणी फॉस्फोरीलेशन में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से निर्मुक्त ऊर्जा का ATP के संश्लेषण में उपयोग होता है परन्तु क्रियाधार स्तर फॉस्फोरीलेशन में नहीं होता
- (b) ऑक्सीकरणी फॉस्फोरीलेशन द्वारा ATP बनती है, परन्तु क्रियाधार स्तर फॉस्फोरीलेशन द्वारा नहीं बनती
- (c) क्रियाधार स्तर फॉस्फोरीलेशन केवल अवायवीय स्थितियों में ही घटित होता है, परन्तु ऑक्सीकरणी फॉस्फोरीलेशन नहीं
- (d) ऑक्सीकरणी फॉस्फोरीलेशन में ATP संश्लेषण के लिए क्रियाधार स्तर फॉस्फोरीलेशन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है

61. Consider the following pairs :

Polysaccharides	Glycosidic bonds
1. Chitin	$\beta(1-4)$
2. Cellulose	$\beta(1-6)$
3. Glycogen	$\alpha(1-4)$ and $\alpha(1-6)$

Which of the pairs given above are correct?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

62. Bombykol is a/an

- (a) hormone
- (b) parasite
- (c) pheromone
- (d) enzyme

63. Long-chain fatty acids penetrate the inner mitochondrial membrane as derivatives of which one of the following?

- (a) Carnitine
- (b) Coenzyme A
- (c) Sialic acid
- (d) Sphingosine

64. Consider the following statements :

- Fibrinogen, the precursor of fibrin
- 1. consists of only primary structure
- 2. resembles fibrous proteins structurally
- 3. behaves like globular proteins in their solubility in aqueous salt solutions

Which of the statements given above are correct?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

65. Consider the following :

- 1. Succinate dehydrogenase
- 2. NADH dehydrogenase
- 3. Cytochrome oxidase
- 4. Cytochrome bc₁ complex

What is the correct sequence of the above in the electron transport chain?

- (a) 2-4-1-3
- (b) 2-1-4-3
- (c) 3-1-4-2
- (d) 3-4-1-2

61. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| पॉलिसीकेराइड | ग्लाइकोसाइडी |
| | आबन्ध |
| 1. काइटिन | B(1-4) |
| 2. सेलुलोस | B(1-6) |
| 3. ग्लाइकोजन | $\alpha(1-4)$ और $\beta(1-6)$ |

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

62. बॉम्बिकोल क्या है?

- (a) हॉमोन
- (b) परजीवी
- (c) फ़िरोमोन
- (d) एन्जाइम

63. दीर्घ श्रृंखला बाले वसा-अम्ल निम्नलिखित में से किस एक के व्युत्पन्न के रूप में आन्तर माइटोकॉन्ड्रिया जिल्ही में प्रविष्ट करते हैं?

- (a) कार्बिटिन
- (b) सहएन्जाइम A
- (c) साइएलिक अम्ल
- (d) स्फिन्गोसीन

64. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

- फाइब्रिनोजन, जो फाइब्रिन का भूर्गामी है
- 1. केवल ग्राथमिक संरचना बाला होता है
- 2. संरचनात्मक रूप से ऐशोदार प्रोटीनों के समान होता है
- 3. जलीय लवण-घोलों में विलेयता के मामले में गोलिकामय प्रोटीनों की भौति व्यवहार करता है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

65. निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

- 1. सक्सिनेट डीहाइड्रोजेनेस
- 2. NADH डीहाइड्रोजेनेस
- 3. साइटोक्रोम ऑक्सीडेस
- 4. साइटोक्रोम bc₁ संकर

इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला में उपर्युक्त का सही अनुक्रम क्या है?

- (a) 2-4-1-3
- (b) 2-1-4-3
- (c) 3-1-4-2
- (d) 3-4-1-2

- 66.** Consider the following statements regarding the inner membrane of the mitochondria :
1. It keeps a high concentration of H^+ in the intermembrane space.
 2. It helps to arrange the different molecules of the electron transport chain in the right order.
 3. It has proteins and phospholipids.
- Which of the statements given above are correct?
- (a) 1 and 2 only
 - (b) 2 and 3 only
 - (c) 1 and 3 only
 - (d) 1, 2 and 3
- 67.** Maltose is formed by which glycosidic linkage?
- (a) Glucose α 1-4 glucose
 - (b) Galactose α 1-4 glucose
 - (c) Glucose β 1-4 galactose
 - (d) Glucose β 1-4 glucose
- 68.** Who among the following proposed the α -helix structure of proteins?
- (a) Crick and Watson
 - (b) Pauling and Corey
 - (c) Nirenberg and Khorana
 - (d) Skoog and Miller
- 69.** An allosteric inhibitor of enzyme action acts by combining with
- (a) the catalytic site of the enzyme
 - (b) the non-catalytic site of the enzyme
 - (c) the substrate
 - (d) both the substrate and the non-catalytic site of the enzyme
- 70.** Which among the following are the enzymes leading to substrate level phosphorylation during glycolysis?
- (a) Pyruvate kinase and enolase
 - (b) Pyruvate kinase and phosphoglycerokinase
 - (c) Triose phosphate dehydrogenase and phosphoglycerokinase
 - (d) Phosphoglycerokinase and phosphofructokinase
- 71.** Which one of the following statements is **not** correct about metamorphosis in frog?
- (a) The forelimbs, which develop under cover of the opercular membrane, break through to the exterior
 - (b) The middle ear develops in connection with the third pharyngeal pouch
 - (c) The eyes protrude on the dorsal surface of the head and develop eyelids
 - (d) The tongue is developed from the floor of the mouth

66. माइटोकॉन्ड्रिया की आंतर ज़िल्ही के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह अन्तःज़िल्ही अवकाश में H^+ की उच्च सांद्रता बनाए रखती है।
2. यह इलेक्ट्रॉन अभिगमन शुंखला के विभिन्न अणुओं को सही क्रम से व्यवस्थित करने में सहायता करती है।
3. इसमें ग्रोटीन और फॉस्फोलिपिड हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

67. माल्टोस किस ग्लाइकोसिडिक बंध से बनता है?

- (a) ग्लूकोस α 1-4 ग्लूकोस
- (b) गैलेक्टोस α 1-4 ग्लूकोस
- (c) ग्लूकोस β 1-4 गैलेक्टोस
- (d) ग्लूकोस β 1-4 ग्लूकोस

68. निम्नलिखित में से किसने ग्रोटीनों की α -हेलिक्स संरचना को प्रस्तावित किया था?

- (a) ड्रिक और बाट्सन
- (b) पॉलिंग और कौरे
- (c) नीरनबर्ग और खुराना
- (d) स्कूर्ग और मिलर

69. एन्जाइम क्रिया का अपरस्थली संदर्भ किसके साथ संलग्न होकर काम करता है?

- (a) एन्जाइम का उत्प्रेरकी स्थल
- (b) एन्जाइम का अनुत्प्रेरकी स्थल
- (c) अवस्था
- (d) अवस्था और एन्जाइम का अनुत्प्रेरकी स्थल दोनों

70. निम्नलिखित में से कौन-से एन्जाइम ग्लाइकोलिसिस के दौरान आगे क्रियाधार स्तर फॉस्फोरीलेशन करते हैं?

- (a) पाइरबेट काइनेस और इनोलेस
- (b) पाइरबेट काइनेस और फॉस्फो-ग्लिसरोकाइनेस
- (c) ट्राइओस फॉस्फेट डीहाइड्रोजीनेस और फॉस्फोग्लिसरोकाइनेस
- (d) फॉस्फोग्लिसरोकाइनेस और फॉस्फो-फ्रॉटोकाइनेस

71. मैदक के कार्यालयण के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही नहीं है?

- (a) अग्रपाद, जो प्रच्छदी ज़िल्ही के आवरण के अन्दर विकसित होते हैं, बाहर निकल आते हैं
- (b) मध्य कर्ण तीसरे ग्रसनी कोष के संयोजन से विकसित होता है
- (c) आँखें शीर्ष की पृष्ठ सतह पर बाहर को निकल आती हैं और पलकें भी निकल आती हैं
- (d) जिहा, मुख के तल से विकसित होती है

72. Which of the following changes are involved in retrogressive metamorphosis in ascidians?

1. Increase in the number of pharyngeal stigmata
2. Complete disappearance of tail
3. Disappearance of the endostyle and other parts of feeding mechanism
4. Disappearance of the eye and the otocyst

Select the correct answer using the code given below :

Code :

- (a) 2 and 4 only
- (b) 1 and 3
- (c) 1, 2 and 4
- (d) 2, 3 and 4

73. Consider the following developmental stages of frog :

1. Neurula
2. Blastula
3. Morula
4. Gastrula

Which of the above lack a blastopore?

- (a) 1 and 4
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1, 2 and 3
- (d) 2, 3 and 4

74. Consider the following statements :

The upper layer of the area opaca in the blastoderm of chick gives rise to

1. ectoderm
2. mesoderm
3. extra-embryonic endoderm

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 1 and 3 only
- (c) 3 only
- (d) 1, 2 and 3

75. Consider the following statements on extra-embryonic membranes in chick :

1. Allantois has inner layer of endoderm and outer layer of splanchnic mesoderm.
2. Yolk sac has an inner layer of endoderm and outer layer of splanchnic mesoderm.
3. Allantois has inner layer of splanchnic mesoderm and outer layer of endoderm.
4. Yolk sac has inner layer of splanchnic mesoderm and outer layer of endoderm.

Which of the statements given above are correct?

- (a) 1 and 2
- (b) 2 and 3
- (c) 3 and 4
- (d) 1 and 4

72. ऐसिडियनों के प्रतिक्रामी काव्यांतरण में निम्नलिखित में से कौन-से परिवर्तन सम्भिलित हैं?

1. ग्रसनी शास्त्रियों की संख्या में वृद्धि
2. पुच्छ का पूर्णतः लोप
3. अधोग्रसनी खाँच और अशन साधन के अन्य भागों का लोप
4. आँख और कर्णपुटी का लोप

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

कूट :

- (a) केवल 2 और 4
(b) 1 और 3
(c) 1, 2 और 4
(d) 2, 3 और 4

73. मैंढक की निम्नलिखित परिवर्धन अवस्थाओं पर विचार कीजिए :

1. न्यूला
2. ब्लैस्टूला
3. मोर्सला
4. गैस्टुला

उपर्युक्त में से किसमें ब्लास्टोपोर नहीं होता?

- (a) 1 और 4
(b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2 और 3
(d) 2, 3 और 4

74. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

कुकुट के ब्लास्टोडर्म में अपारदशी क्षेत्र की ऊपरी परत से बनता है

1. बाह्यचर्म
2. मध्यजनस्तर
3. भ्रूणबाह्य अन्तश्चर्म

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

75. कुकुट की भ्रूणबाह्य कला के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. अपरापोषिका की आन्तरिक परत अन्तश्चर्म की और बाह्य परत अन्तर्ग मध्यजनस्तर की होती है।
2. पीतक कोष की आन्तरिक परत अन्तश्चर्म की और बाह्य परत अन्तर्ग मध्यजनस्तर की होती है।
3. अपरापोषिका की आन्तरिक परत अन्तर्ग मध्यजनस्तर की और बाह्य परत अन्तश्चर्म की होती है।
4. पीतक कोष की आन्तरिक परत अन्तर्ग मध्यजनस्तर की और बाह्य परत अन्तश्चर्म की होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) 1 और 2
(b) 2 और 3
(c) 3 और 4
(d) 1 और 4

76. Consider the following statements :

1. By examining embryos and foetal stages of a vertebrate group, it is impossible to identify the group to which they belong.
2. Structural similarities exist in embryonic and larval stages which are not apparent in adults.
3. During the development, chick first resembles a fish, then an amphibian and later a reptile.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 1 only
- (c) 2 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

77. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the Lists :

<i>List-I (Type of placenta)</i>	<i>List-II (Example)</i>
A. Epitheliochorial	1. Dog
B. Syndesmochorial	2. Platypus
C. Endotheliochorial	3. Rabbit
D. Homochorial	4. Pig
	5. Deer

Code :

- (a) A B C D
2 4 1 3
- (b) A B C D
4 5 3 1
- (c) A B C D
2 4 3 1
- (d) A B C D
4 5 1 3

78. What is common in the scientific contributions of scientists, viz., Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani and Louis Pasteur?

- (a) Their studies have conclusively proved that higher forms of organisms have not evolved from viruses
- (b) They have provided experimental evidences disproving the theory of spontaneous generation of organisms
- (c) They have shown that viruses exhibit features of both living organisms and non-living things
- (d) They have shown that most bacteria are heterotrophic in their nutrition

79. The main contribution of Stephen J. Gould to the evolutionary theory is the proposition that

- (a) most evolutionary changes are principally the outcome of gradual accumulation of small inherited variations
- (b) Mendelian mechanisms cannot be an important element in directing evolutionary changes
- (c) certain characters show a sustained tendency to develop along an evolutionary line
- (d) most evolutionary changes have consisted of rapid outbursts of speciation alternating with long periods during which the individual species remained virtually unmodified

76. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. एक कशेरुकी समूह के भूणों और गर्भ अवस्थाओं की जाँच करने से यह पहचानना असम्भव है कि वे किस समूह से सम्बन्ध रखते हैं।
2. संरचनात्मक समानताएँ भूणीय और लार्वीय अवस्थाओं में विद्यमान होती हैं, जो वयस्कों में दृश्य नहीं होती।
3. विकास के दौरान, कुछुट पहले मीन के समरूप होते हैं, तत्पश्चात् उभयचर के और बाद में सरीसृप के।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

77. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची-I (अपरा का प्रकार)	सूची-II (उदाहरण)
A. उपकला-जरायु	1. कुत्ता
B. जरायुयोजी	2. घैटीपस
C. अन्तःस्तरजरायु	3. खरोश
D. समजरायु	4. सूअर
	5. मृग

कूट :

- (a) A B C D
2 4 1 3
- (b) A B C D
4 5 3 1
- (c) A B C D
2 4 3 1
- (d) A B C D
4 5 1 3

78. फ्रांसेस्को रेडी, लैज़ेरो स्पेलनजनी और लुई पास्चर के वैज्ञानिक योगदानों में क्या समानता है?

- (a) उनके अध्ययनों ने यह निष्ठायिक रूप से प्रमाणित किया है कि उच्चतर जीव-रूप, विषाणुओं से विकसित नहीं हुए
- (b) उन्होंने जीवों के स्वतः जनन सिद्धान्त का खण्डन प्रायोगिक ग्रामण देते हुए किया है
- (c) उन्होंने यह दर्शाया है कि विषाणु जीवित जीवों और अजीवित पदार्थों दोनों की विशिष्टताएँ प्रदर्शित करते हैं
- (d) उन्होंने दर्शाया है कि अधिकतर जीवाणु अपने पोषण के मामले में परपोषित होते हैं

79. विकासीय सिद्धान्त में स्टीफन जे॰ गोड का मुख्य योगदान यह प्रतिश्लिष्ट है, कि

- (a) अधिकतर विकासीय परिवर्तन सैद्धान्तिक रूप से सूक्ष्म वंशागत विभिन्नताओं के क्रमिक संचयन का परिणाम है
- (b) मेडेलीय प्रक्रियाएँ विकासीय परिवर्तनों के निदेशन में महत्वपूर्ण घटक नहीं हो सकती
- (c) कुछ लक्षण एक विकास क्रमिक वंशक्रम में ही विकसित होने की प्रवृत्ति को बनाए रखते हैं
- (d) अधिकतर विकासीय परिवर्तनों में जाति उद्भवन के द्वारा प्रस्फोटन हुए हैं जो उन दीर्घ अवधियों के साथ प्रत्यावर्ती हैं जिनके दौरान व्यष्टि जातियाँ वस्तुतः अरूपांतरित रही हैं

80. Which of the following groups of animals studied by Darwin in his visit to Galapagos led him to advance his theory of evolution?

- (a) Flightless birds, giant iguana lizard and cave-dwelling fishes
- (b) Finches, echidnas and cave-dwelling newts
- (c) Giant land tortoises, armadillos and opossums
- (d) Finches, giant iguana lizard and giant land tortoises

81. Why are frogs and toads usually absent from oceanic islands?

- (a) They are poor swimmers and cannot cross large water barriers
- (b) There is not sufficient availability of freshwater for breeding purposes in oceanic islands
- (c) There is scarcity of insects which form the major part of their diet
- (d) Saltwater acts as a barrier and they are quickly killed by saltwater

82. Consider the following statements :

- 1. The Neanderthal man was thick-set, muscular, relatively short with a large nose and strong jaws.
- 2. The Neanderthal man inhabited sub-Saharan Africa about 50000 years ago.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

83. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the Lists :

<i>List-I (Insect pest)</i>	<i>List-II (Crop)</i>
A. <i>Papilio demoleus</i>	1. Cotton
B. <i>Dysdercus koenigii</i>	2. Coconut
C. <i>Oryctes rhinoceros</i>	3. Citrus
D. <i>Phenacoccus hirsutus</i>	4. Coffee
	5. Jute

Code :

- (a) A B C D
 4 3 5 2
- (b) A B C D
 3 1 2 5
- (c) A B C D
 3 1 5 2
- (d) A B C D
 4 3 2 5

80. डार्विन के गैलापैगोस भ्रमण के दौरान किन जीवों के समूहों के अध्ययन ने उसके विकास सिद्धान्त को आगे बढ़ाने में सहायता की?

- (a) न उड़ने वाले पक्षी, विशाल इवेना छिपकली और गुहा-वासी मीन
- (b) कुलिंग, एकिहना और गुहा-वासी न्यूट
- (c) विशाल स्थल कच्छप, आर्मेडिलो और ओपोसम
- (d) कुलिंग, विशाल इवेना छिपकली और विशाल स्थल कच्छप

81. महासागरी द्वीपों में मैंडक और टोड प्रायः क्यों नहीं पाए जाते?

- (a) वे अच्छे तैराक नहीं हैं और विस्तृत जल अवरोधों को पार नहीं कर सकते
- (b) महासागरी द्वीपों में प्रजनन प्रयोजनों के लिए अलवण जल की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होती
- (c) वहाँ पर कीट नहीं हैं जो उनके आहार का प्रमुख भाग हैं
- (d) लवण जल एक अवरोधक का कार्य करता है और वे शीघ्र ही लवण जल से मारे जाते हैं

82. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. नियन्त्रित मानव गठीता, पेशीय, अपेक्षाकृत छोटा था जिसकी वृहत् नासिका और भजबूत जबड़े थे।
2. नियन्त्रित मानव लगभग 50000 वर्ष पूर्व सहारा के नीचे के अफ्रीका में निवास करता था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

83. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सचिवों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए :

सूची-I (कीट पीड़िक)	सूची-II (फसल)
------------------------	------------------

- | | |
|-------------------------|---------------|
| A. ऐपिलिओ डिमोलिअस | 1. कपास |
| B. डिसडर्कस कोइनिजाई | 2. नारियल |
| C. आर्मेडिलस राइनोसेरोस | 3. निम्बु-वंश |
| D. केनैकोक्स हिरसुटस | 4. कॉक्सी |
| | 5. पटसन |

कूट :

- (a) A B C D
 4 3 5 2
- (b) A B C D
 3 1 2 5
- (c) A B C D
 3 1 5 2
- (d) A B C D
 4 3 2 5

- 84.** Paddy crop is damaged by which one of the following insects?
- Leptocoris vanicornis*
 - Dysdercus cingulatus*
 - Bruchus chinensis*
 - Sitophilus oryzae*
- 85.** Which one of the following pairs is *not* correctly matched?
- | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|
| (a) <i>Aedes aegypti</i> | : | Yellow fever |
| (b) <i>Glossina palpalis</i> | : | Sleeping sickness |
| (c) <i>Xenopsylla cheopis</i> | : | Plague |
| (d) <i>Phlebotomus papatasi</i> | : | Hay fever |
- 86.** Which one of the following causes severe damage to bee-keeping industry?
- Galleria*
 - Lepisma*
 - Liposcelis*
 - Monomorium*
- 87.** The honey contains maximum percentage of following sugars
- Sucrose and fructose
 - Trehalose and mannose
 - Levulose and dextrose
 - Maltose and glucose
- 88.** A person observing prolonged fast will excrete which one of the following in urine?
- Fat
 - Amino acids
 - Albumin
 - Ketone bodies
- 89.** With reference to poisonous snakes, consider the following statements :
- Usually a pair of maxillary teeth is modified into fangs.
 - Scales on the head are enlarged to form large shields.
 - The parotid (labial) glands are modified into poison glands.
- Which of the statements given above are correct?
- 1 and 2 only
 - 1 and 3 only
 - 2 and 3 only
 - 1, 2 and 3

84. धान की फसल को निम्नलिखित में से किस एक कीट के द्वारा क्षति होती है?

- (a) लेप्टोकार्निसा बैरीकार्निस
- (b) डिसडर्कस सिंगुलेटस
- (c) ब्रूकस चाइनेसिस
- (d) सिटोफिलस ओराइजी

85. निम्नलिखित में से कौन-सा एक युग्म सुमेलित नहीं है?

- (a) इडीस इजिप्टाइ : पीत ज्वर
- (b) ग्लॉसिना पाल्पेलिस : निद्रालु व्याधि
- (c) जेनोप्सिला कीओपिस : प्लेग
- (d) फ्लेक्टोटोमस वैयाटासाइ : पराग्नज ज्वर

86. निम्नलिखित में से कौन-सा एक, मधुमक्खी-पालन उद्योग को गम्भीर क्षति पहुँचाता है?

- (a) गैलीया
- (b) लोपिस्मा
- (c) लिपोसेलिस
- (d) मोनोमोरियम

87. निम्नलिखित में से किन शर्कराओं का मधु में अधिकतम प्रतिशत है?

- (a) सुक्रोस और फ्रूटोज़
- (b) ड्रिहेलोस और मैनोस
- (c) सेबूलोज़ और डेक्स्ट्रोस
- (d) माल्टोस और ग्लूकोस

88. एक व्यक्ति के, जो लम्बे समय से उपवास पर है, मृत्र में निम्नलिखित में से कौन-सा एक उत्सर्जित होगा?

- (a) वसा
- (b) ऐमीजो अन्त
- (c) एल्ल्यूमिन
- (d) कीटोन कार्ब

89. विषेश साँपों के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. सामान्यतः जंभिका दंत का एक युग्म विषदंत में रूपांतरित हो जाता है।
2. शीर्ष के शाल्क वर्द्धित होकर बड़े विशालक बन जाते हैं।
3. कर्णपूर्व (अधरोष्ट) ग्रंथियाँ विष ग्रंथियों में रूपांतरित हो जाती हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

90. Consider the following statements :

In citric acid cycle

1. three hydride ions (hence, six electrons) are transferred to three NAD⁺ molecules
2. one pair of hydrogen atoms (hence, two electrons) is transferred to one NADP⁺ molecule
3. one pair of hydrogen atoms (hence, two electrons) is transferred to one FAD molecule
4. one NADH molecule is utilized in the process

Which of the statements given above are correct?

- (a) 1 and 2
- (b) 1 and 3
- (c) 1 and 4
- (d) 2 and 4

91. Hypersecretion of glucocorticoids especially cortisol and cortisone causes

- (a) Addison's disease
- (b) Adrenogenital syndrome
- (c) Cushing's syndrome
- (d) Testicular feminization

92. Kidney is involved in the synthesis of

- (a) calbindin for calcium absorption
- (b) calcitriol for calcium homeostasis
- (c) cholecalciferol for bone formation
- (d) calcitonin for phosphorus metabolism

93. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the Lists :

	<i>List-I (Hormone)</i>	<i>List-II (Nature)</i>
A.	Estradiol	1. Amino acid derived
B.	Thyroid stimulating hormone	2. Protein
C.	Glucagon	3. Glycoprotein
D.	Epinephrine	4. Cholesterol

Code :

- (a) A B C D
 1 2 3 4
- (b) A B C D
 1 3 2 4
- (c) A B C D
 4 2 3 1
- (d) A B C D
 4 3 2 1

94. An end of a double-stranded DNA molecule where there is a single-stranded extension is called

- (a) Blunt end
- (b) Staggered cut
- (c) Stem-loop structure
- (d) Sticky end

90. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

सिद्धिक अम्ल चक्र में

1. तीन हाइड्रोजन आयन (अतः, छः इलेक्ट्रॉन) तीन NAD^+ अणुओं को अन्तरित होते हैं
2. एक हाइड्रोजन परमाणु युग्म (अतः, दो इलेक्ट्रॉन) एक NADP^+ अणु को अन्तरित होता है
3. एक हाइड्रोजन परमाणु युग्म (अतः, दो इलेक्ट्रॉन) एक FAD अणु को अन्तरित होता है
4. प्रक्रम में एक NADH अणु का उपयोग होता है

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 1 और 3
- (c) 1 और 4
- (d) 2 और 4

91. ग्लूकोकॉटिकॉर्डो, विशेष रूप से कॉटिसॉल और कॉरिटिसोन के अतिरिक्त से क्या होता है?

- (a) ऐडीसन रोग
- (b) एड्रिनोजेनिटल संलक्षण
- (c) कुर्शिंग संलक्षण
- (d) वृषण का स्थीकरण

92. वृक्त किसके संश्लेषण में शामिल होता है?

- (a) कैल्सियम अवशोषण के लिए कालूबिन्डिन के
- (b) कैल्सियम समस्थापन के लिए कैल्सिट्रोल के
- (c) अस्थि संधटन के लिए कोलेकैल्सिफेरॉल के
- (d) फ़ॉस्फोस उपापचय के लिए कैल्सिटोनिन के

93. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची-I
(हाँस्यान)

- A. एस्ट्राडिओल
- B. थाइरोयड उद्दीपन हॉर्मोन
- C. ग्लूकोगॉन
- D. ऐपिनेक्रिन

सूची-II
(स्वरूप)

- 1. ऐमीनो अम्ल व्युत्पन्न
- 2. प्रोटीन
- 3. ग्लाइकोप्रोटीन
- 4. कोलेस्टेरॉल

कूट :

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| (a) | A | B | C | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (b) | A | B | C | D |
| | 1 | 3 | 2 | 4 |
| (c) | A | B | C | D |
| | 4 | 2 | 3 | 1 |
| (d) | A | B | C | D |
| | 4 | 3 | 2 | 1 |

94. द्विसूत्री DNA अणु के एक सिरे को, जहाँ पर एक सूत्री विस्तारण होता है, क्या कहते हैं?

- (a) कुटित सिरा
- (b) सांतरित काट
- (c) वृत्त-लूप संरचना
- (d) अनुलग्नी सिरा

95. By working on which one of the following did Beadle and Tatum put forward one gene-one enzyme hypothesis?

- (a) *Drosophila melanogaster*
- (b) *Escherichia coli*
- (c) *Neurospora crassa*
- (d) *Saccharomyces cerevisiae*

96. Consider the following pairs :

Industry	Pollutant released
1. Petroleum refinery	Hydrogen sulphide
2. Paints and pigments	Nitrobenzene and aniline
3. Tanneries	Chlorine and lead

Which of the above pairs is/are correctly matched?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 only
- (d) 1, 2 and 3

97. Among the following zooplanktons, which one is **not** a rotifer?

- (a) *Brachionus*
- (b) *Asplanchna*
- (c) *Stenocyparis*
- (d) *Lecane*

98. Which one among the following is the largest wetland?

- (a) Pulicat Lake
- (b) Kaliveli Tank
- (c) Chilika Lake
- (d) Vedanthangal

99. 'Project Musk Deer' was launched in 1974 in

- (a) Dachigam National Park
- (b) Kedarnath National Park
- (c) Corbett National Park
- (d) Pin Valley National Park

100. The Gangetic dolphin belongs to the genus

- (a) *Platanista*
- (b) *Pelphinus*
- (c) *Balaenoptera*
- (d) *Phocaena*

101. Consider the following statements :

- 1. The Pygmy Hog (*Sus salvanius*), the smallest wild pig, is an inhabitant of Eastern Himalayan foothills.
- 2. The Mouse Deer (*Tragulus meminna*), a tiny ruminant, inhabits the forested areas of Southern India.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

95. निम्नलिखित में से किस एक पर कार्य करते हुए बीडल और टेटम ने एक जीन-एक एन्जाइम परिकल्पना को प्रतिपादित किया?

- (a) ड्रॉसोफिला मेलानोगेल्टर
- (b) एशरिकिआ कोली
- (c) चूरोस्योरा क्रासा
- (d) सैकेरोमाइसीज सेरेविसी

96. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :

उद्योग निम्नकृत प्रदूषक

- 1. पेट्रोलियम परिष्करण- हाइड्रोजन सल्फाइड शाला
- 2. रंगलेप और वर्णक नाइट्रोबेन्जीन और ऐनिलीन
- 3. चर्मशोधनालय ब्लोरीन और सीसा

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सुमेलित है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1
- (d) 1, 2 और 3

97. निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्राणिप्रवक्त चक्रघर नहीं है?

- (a) ब्रैकियोनस
- (b) ऐस्प्लैन्कना
- (c) स्टेनोसाइप्रिस
- (d) लैकेन

98. निम्नलिखित में से कौन-सी एक आर्द्ध भूमि सबसे विशाल है?

- (a) पुलिकट झील
- (b) कालिवेली कुंड
- (c) चिलिका झील
- (d) वेदनथंगल

99. 'कस्तूरी मृग परियोजना', 1974 में कहाँ पर आरम्भ की गयी थी?

- (a) डाचीगाम नेशनल पार्क
- (b) केदारनाथ नेशनल पार्क
- (c) कॉरबेट नेशनल पार्क
- (d) पिन बैली नेशनल पार्क

100. गंगा में पायी जाने वाली डॉल्फिन किस जीनस से सम्बन्ध सख्ती है?

- (a) प्लेटेनिस्टा
- (b) पेलफिनस
- (c) बैलीनोप्टेरा
- (d) फ्रोकाइना

101. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

- 1. पिम्पी होंग (सस सल्चेनिअस), सबसे छोटा जंगली सूअर, पूर्वी हिमालयी पादगिरियों का वासी है।
- 2. माऊस डियर (ट्रैयुलस मेमिन्ना), एक छोटा रोमन्थी, दक्षिणी भारत के दनीय क्षेत्रों का वासी है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

- 102.** The ancestral horse *Eohippus* of Eocene period shows which one of the following adaptations in limbs for speed?
- (a) 4 digits in forelimbs and 3 digits in hind limbs
 - (b) 3 digits in forelimbs and 4 digits in hind limbs
 - (c) 4 digits in forelimbs and 4 digits in hind limbs
 - (d) 3 digits in forelimbs and 3 digits in hind limbs
- 103.** The Eravikulam National Park is famous for its
- (a) Gaur
 - (b) Lion-tailed Macaque
 - (c) Nilgiri Tahr
 - (d) Great Indian Bustard
- 104.** Accessory respiratory organs are found in fishes living in
- (a) marine water
 - (b) cave water
 - (c) snow-fed rivers
 - (d) tropical freshwater
- 105.** Which one of the following is **not** a fossorial adaptation?
- (a) T-shaped episternum
 - (b) Fusion of cervical, sacral and lumbar vertebrae
 - (c) Keeled sternum
 - (d) Highly developed tactile sense
- 106.** To facilitate the aquatic respiration, tracheal gills are found in which of the following?
- (a) Fishes
 - (b) Turtles
 - (c) Mollusks
 - (d) Insects
- 107.** Which one of the following is a secondary aquatic animal?
- (a) *Zygaena*
 - (b) *Dugong*
 - (c) *Solea*
 - (d) *Exocoetus*
- 108.** Which one of the following is the most productive aquatic ecosystem?
- (a) Coral reef ecosystem
 - (b) Estuarine ecosystem
 - (c) Riverine ecosystem
 - (d) Pond ecosystem
- 109.** Consider the following marine organisms :
1. *Ammodytes*
 2. *Calanus*
 3. *Clupea*
 4. *Chaetoceros*
- Which one of the following is the correct sequence of the food chain formed by these organisms beginning with the producer?
- (a) 2-4-1-3
 - (b) 4-2-3-1
 - (c) 4-2-1-3
 - (d) 1-4-3-2

- 102.** आदिनूतम कल्प का पैतृक अश्व इओहिप्स, गति के लिए पादों में निम्नलिखित में से कौन-सा एक अनुकूलन दर्शाता है?
- अग्रपादों में 4 अंगुलियाँ और पश्चपादों में 3 अंगुलियाँ
 - अग्रपादों में 3 अंगुलियाँ और पश्चपादों में 4 अंगुलियाँ
 - अग्रपादों में 4 अंगुलियाँ और पश्चपादों में 4 अंगुलियाँ
 - अग्रपादों में 3 अंगुलियाँ और पश्चपादों में 3 अंगुलियाँ
- 103.** एरावीकुलम नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है?
- गौर
 - सिंहमुच्छ वानर
 - नीलगिरि ताहर
 - महान भारतीय सारंग
- 104.** कहाँ वास करने वाली जीवों में सहायक श्वसन आंग पाए जाते हैं?
- लवणीय जल
 - गुहा जल
 - हिम-भरित नदियाँ
 - उष्णकटिबंधीय अलवणीय जल
- 105.** निम्नलिखित में से कौन-सा एक खगती अनुकूलन नहीं है?
- T के आकार की अधिडोस्थि
 - ग्रीवा, सेक्रमी और कटि कशेस्कों का संगलन
 - कूटकित उरोस्थि
 - अतिविकसित स्पर्श संवेदना
- 106.** निम्नलिखित में से किसमें जलीय श्वसन को सुगम बनाने के लिए बातक कहोम पाए जाते हैं?
- मीन
 - कूर्म
 - मोलस्क
 - कीट
- 107.** निम्नलिखित में से कौन-सा एक द्वितीय जलीय जीव है?
- ज़ाइगोना
 - ड्यूगोग
 - सोलिया
 - एक्सोसीटस
- 108.** निम्नलिखित में से कौन-सा एक सर्वाधिक उत्पादी जलीय पारितंत्र है?
- प्रवाल भित्ति पारितंत्र
 - ज्वारनदमुखी पारितंत्र
 - नदीय पारितंत्र
 - ताल पारितंत्र
- 109.** निम्नलिखित लवणजलीय जीवों पर विचार कीजिए :
- ऐमोडाइट्स
 - कैलेनस
 - क्लूपिया
 - कीटोसिरस
- उत्पादकों से आरम्भ करते हुए इन जीवों के द्वारा खाद्य-शृंखला बनाने का निम्नलिखित में से कौन-सा सही अनुक्रम है?
- 2-4-1-3
 - 4-2-3-1
 - 4-2-1-3
 - 1-4-3-2

- 110.** A genetically different population of a species colonizing different habitats is known as
- Ecophene
 - Ecotype
 - Ecological equivalent
 - Ecad
- 111.** Which one of the following is found in Eastern Himalayan sub-region?
- Brown Goral
 - Markhor
 - Ibex
 - Tahr
- 112.** In warm-humid climate many mammals, birds and insects are darkly coloured than their counterparts living in cool-dry climate. This is an example of
- Jordan's rule
 - Gloger's rule
 - Bergmann's rule
 - Allen's rule
- 113.** Indian wild ass comes under which Schedule of Indian Wildlife (Protection) Act, 1972?
- I
 - II
 - III
 - IV
- 114.** The sting of honeybee is a modified organ of which of the following?
- Mandibles
 - Labellum
 - Ovipositor
 - Proboscis
- 115.** Which one of the following kinds of substances contribute significantly in increasing the phosphate concentration during eutrophication?
- Detergents
 - Disinfectants
 - Organochlorines
 - Synthetic polymers
- 116.** Consider the following characteristics regarding snakes :
- 3rd supra-labial scale touches the eye as well as the naris bearing scale
 - Presence of special spots on the belly
 - Presence of pit between eye and naris
- Which of the above is/are true in the case of coral snakes?
- 1 and 2 only
 - 2 only
 - 1 and 3 only
 - 1, 2 and 3

- 110.** एक जाति की आनुवंशिकतः भिन्न समष्टि को, जो विभिन्न आवासों का उपनिवेशन करती है, क्या कहते हैं?
- अनुकूलक
 - पारिप्रवृप्त
 - पारिस्थितिक तुल्यांक
 - पारिज
- 111.** निम्नलिखित में से कौन-सा एक, पूर्वी हिमालयी उपप्रदेश में पाया जाता है?
- भूरा गोरख
 - मारडोर
 - आइबेक्स
 - ताहर
- 112.** उष्ण-आर्द्र जलवायु में रहने वाले स्तनी, पक्षी और कीट शीत-शुष्क जलवायु में रहने वाले स्तनियों, पक्षियों और कीटों की अपेक्षा गहरे रंग के होते हैं। यह किसका उदाहरण है?
- जोरदाँ नियम
 - ग्लोजर नियम
 - बर्गमैन नियम
 - ऐलेन नियम
- 113.** भारतीय जंगली गर्दभ भारत बन्ध जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की किस अनुसूची के अन्तर्गत आता है?
- I
 - II
 - III
 - IV
- 114.** निम्नलिखित में से कौन-सा एक अंग मधुमक्खी के दंश में रूपांतरित हो गया है?
- चिकुकास्थि
 - ओष्ठक
 - अण्डनिक्षेपक
 - शूंडिक
- 115.** निम्नलिखित में से किस प्रकार के पदार्थ सुपोषण के दौरान फॉरफेट की सान्द्रता की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं?
- अपमार्जन
 - विसंक्रामक
 - कार्बोक्लोरीन
 - संश्लिष्ट बहुलक
- 116.** सौर्यों के विषय में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए :
- तीसरा अध्योष-शल्क, आँख को और साथ ही नासाछिद्र को जिसमें शल्क होता है, स्पर्श करता है
 - तुन्द के ऊपर विशेष धब्बों की विद्यमानता
 - आँख और नासाछिद्र के बीच में गर्त की विद्यमानता
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से ग्रवाल सौर्यों के विषय में सही है/है?
- केवल 1 और 2
 - केवल 2
 - केवल 1 और 3
 - 1, 2 और 3

117. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the Lists :

<i>List-I</i> <i>(Name of the pesticide)</i>	<i>List-II</i> <i>(Mode of action)</i>
A. Lead arsenate	1. Contact poison
B. Carbofuron	2. Systemic poison
C. Pyrethrum	3. Fumigant
D. Naphthalene	4. Stomach poison

Code :

(a) A B C D
 4 1 2 3

(b) A B C D
 4 2 1 3

(c) A B C D
 3 1 2 4

(d) A B C D
 3 2 1 4

118. Consider the following species of prawn :

1. *Penaeus indicus*
2. *Penaeus monodon*
3. *Parapenaeopsis stylifera*
4. *Macrobrachium rosenbergii*

Which of the above is/are cultured in freshwater?

- (a) 1 and 2
(b) 3 only
(c) 4 only
(d) 3 and 4

119. Methemoglobinemia is caused due to the presence of in excess of which of the following in drinking water?

- (a) Iron
(b) Nitrate
(c) Phosphate
(d) Copper

120. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the Lists :

<i>List-I</i> <i>(Ruminant's stomach)</i>	<i>List-II</i> <i>(Structure)</i>
A. Abomasum	1. Gastric glands
B. Omasum	2. Longitudinal leaf-like folds
C. Reticulum	3. Short finger-like villi
D. Rumen	4. Ridges

Code :

(a) A B C D
 2 4 3 1

(b) A B C D
 1 4 2 3

(c) A B C D
 2 3 4 1

(d) A B C D
 1 2 4 3

117. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची-I (पीड़िकनाशी का नाम)	सूची-II (क्रिया-विधि)
A. लेड आसनेट	1. संस्पर्श विष
B. कार्बोफ्लॉन	2. सर्वांगी विष
C. पाइरेश्म	3. धूमक
D. नैफ्थलीन	4. जठर विष

कूट :

- (a) A B C D
4 1 2 3
- (b) A B C D
4 2 1 3
- (c) A B C D
3 1 2 4
- (d) A B C D
3 2 1 4

118. झाँगे की नियन्त्रित जातियों पर विचार कीजिए :

- 1. पेनिअस इन्डिक्स
- 2. पेनिअस मोनोडॉन
- 3. पैरापेनिअप्सिस स्टाइलिफेरा
- 4. मैक्रोब्रेकियम ट्रेसेनबरजाई

उपर्युक्त में से कौन-सा/से अलवणीय जल में संबंधित क्रिया जाता है/किए जाते हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 4
- (d) 3 और 4

119. पेय जल में नियन्त्रित में से किसकी उपस्थिति की अधिकता के कारण भेटहीमोग्लोबिनीमिया होता है?

- (a) लोह
- (b) नाइट्रेट
- (c) फॉस्फेट
- (d) ताप्र

120. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची-I (रोपन्थी का जठर)	सूची-II (संरचना)
A. चतुर्थ आमाशय	1. जठर ग्रंथियाँ
B. तृतीय आमाशय	2. अनुदैर्घ्य पर्णवत् वलन
C. द्वितीय आमाशय	3. छोटे अंगुलिवत् रसांकुर
D. प्रथम आमाशय	4. कटक

कूट :

- (a) A B C D
2 4 3 1
- (b) A B C D
1 4 2 3
- (c) A B C D
2 3 4 1
- (d) A B C D
1 2 4 3